



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE HERVAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº ¹¹⁶⁷/2022

ASSUNTO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº ¹⁰⁵⁷/2022



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE HERVAL

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1007/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1167/2022

PARECER JURÍDICO

Senhor Prefeito:

O presente Processo trata da aquisição de equipamentos para montagem de 01 academia ao ar livre, tendo como contratada empresa ZIOBER BRASIL LTDA CNPJ 08.374.053/0001-84, localizada na Rua Aluizio Nunes Costa, 842, Pq. Cid. Ind. Felizardo Meneguetti, CEP 87070-774, Maringá – PR, sendo representante legal da mesma o Sr. Paulo Ziober Junior inscrito no CPF nº 635.551.409-06.

O valor total da contratação é de R\$ 12.000,00 (Doze mil reais).

O Processo está devidamente instruído com as razões que justificam o afastamento do certame licitatório.

Assim, diante da extrema importância do serviço para a Secretaria de Saúde e sobretudo para a população, reconhecemos tratar-se de dispensa de licitação, com base no Art. 24, Inciso II, da Lei nº 8.666/93.

É o Parecer.

Herval, 18 de julho de 2022.



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE HERVAL

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1057/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1167/2022

Despacho:

O PREFEITO MUNICIPAL DE HERVAL/RS, acolhendo o parecer exarado no Processo de Dispensa de Licitação nº 1057/2022, reconhece ser dispensável a licitação com base no Art. 24, Inciso II, da Lei nº 8.666/93 para a contratação da empresa ZIOBER BRASIL LTDA CNPJ 08.374.053/0001-84, localizada na Rua Aluizio Nunes Costa, 842, Pq. Cid. Indl. Felizardo Meneguetti, CEP 87070-774, Maringá - PR, sendo representante legal da mesma o Sr. Paulo Ziober Junior, inscrito no CPF nº 635.551.409-06, tendo por objeto a aquisição dos seguintes equipamentos: 01 esquiador triplo; 01 giro diagonal duplo; 01 remador; 01 barra alta giratória; 01 simulador de percurso; 01 simulador de cavalgada; para montagem de 01 academia ao ar livre, no valor de R\$ 12.000,00 (Doze mil reais).

Herval, 18 de julho de 2022.


Ildo Roberto Lemos Sallaberry
Prefeito




Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE HERVAL

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº ¹⁰⁵⁷/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº ¹¹⁶⁷/2022

RATIFICAÇÃO

Nos termos do Art. 24, Inciso II da Lei nº 8.666/93, acolho o parecer exarado no Processo de Dispensa de Licitação nº ¹⁰⁵⁷/2022 e ratifico a dispensa de licitação para contratação da empresa ZIOBER BRASIL LTDA CNPJ 08.374.053/0001-84, localizada na Rua Aluizio Nunes Costa, 842, Pq. Cid. Indl. Felizardo Meneguetti, CEP 87070-774, Maringá – PR, sendo representante legal da mesma o Sr. Paulo Ziober Junior, inscrito no CPF nº 635.551.409-06, tendo por objeto a aquisição dos seguintes equipamentos: 01 esquiador triplo; 01 giro diagonal duplo; 01 remador; 01 barra alta giratória; 01 simulador de percurso; 01 simulador de cavalgada; para montagem de 01 academia ao ar livre; no valor de R\$ 12.000,00 (Doze mil reais).

Herval, 18 de julho de 2022.


Ildo Roberto Lemos Sallaberry
Prefeito



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE HERVAL

CONTRATO N° 152 /2022, VINCULADO À DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 1.057/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1.167/2022

O MUNICÍPIO DE HERVAL/RS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob n.º 88.080.379/0001-38, com sede na rua Pinto Bandeira, 671, na cidade de Herval, ora representado por seu Prefeito Municipal o Sr. Ildo Roberto Lemos Sallaberry, brasileiro, casado, RG 4033719834, CPF n.º 183 745 650-04, doravante denominado MUNICÍPIO e, de outro lado da empresa ZIOBER BRASIL LTDA CNPJ 08.374.053/0001-84, localizada na Rua Aluizio Nunes Costa, 842, Pq. Cid. Indl. Felizardo Meneguetti, CEP87070-774, Maringá – PR, sendo seu representante legal o Sr. Paulo Ziober Junior, inscrito no CPF n.º 635.551.409-06, denominado CONTRATADO, firmam o presente CONTRATO, mediante as condições a seguir estabelecidas e pactuadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O Presente contrato tem por objeto a aquisição dos seguintes equipamentos: 01 esquiador triplo; 01 giro diagonal duplo; 01 remador; 01 barra alta giratória; 01 simulador de percurso; 01 simulador de cavalgada; para montagem de 01 academia ao ar livre.

PARÁGRAFO ÚNICO: A entrega dos equipamentos descritos nesta Cláusula deverá ocorrer no prazo de até 30 dias após a assinatura do contrato. O atraso injustificado na entrega ensejará o pagamento de juros de mora de 0,01% por dia de atraso, limitado ao máximo de 1% do valor total atualizado do contrato, sem prejuízo das demais sanções previstas neste contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: O valor total a ser pago pela contratação é de R\$ 12.000,00(Doze mil reais).

CLÁUSULA TERCEIRA: O pagamento estabelecido na Cláusula segunda, somente será realizado com a devida autorização da Secretaria Municipal de Saúde através de MI (Memorando Interno), atestando a regularidade do fornecimento do objeto.

PARÁGRAFO ÚNICO: O pagamento estabelecido na Cláusula anterior deverá ocorrer no prazo de até 30 dias após a comunicação do regular cumprimento do objeto contratado. O atraso injustificado no pagamento por parte do contratante culminará em juros de mora de 0,01% por dia de atraso, limitado ao máximo de 1% do valor total atualizado do contrato, sem prejuízo de eventuais outras sanções previstas neste instrumento.

CLÁUSULA QUARTA: Servirão para empenho dos valores da presente contratação a seguinte dotação orçamentária.

CLÁUSULA QUINTA: OBRIGAÇÕES DAS PARTES:

a) São obrigações do contratante:

- I – Efetuar o devido pagamento ao contratado, observadas as formas e condições do presente contrato;
- II – Dar ao Contratado as condições necessárias para a regular execução do contrato, especialmente quanto ao fornecimento das peças;
- III - Acompanhar e fiscalizar o contrato através de servidor designado como Representante da Administração, que anotarà, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;
- IV - Aplicar ao contratado as penalidades regulamentares e contratuais cabíveis
- V – Comunicar oficialmente ao contratado quaisquer falhas ocorridas, consideradas de natureza grave.

b) São obrigações do contratado:

- I – Executar fielmente o objeto descrito na cláusula primeira do presente contrato e de acordo com as determinações do CONTRATANTE;
- II - Responsabilizar-se por todos os ônus e tributos, emolumentos, honorários ou despesas incidentes sobre as entregas contratadas, bem como por cumprir todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias e acidentárias relativas aos funcionários que empregar para a execução do contrato, inclusive as decorrentes de convenções, acordos ou dissídios coletivos;
- III - Responsabilizar-se por todos os danos causados por seus funcionários ao contratado e/ou terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, devidamente apurados mediante processo administrativo;
- IV – Permitir e subsidiar com informações o acompanhamento e fiscalização por parte da contratante;
- V – Apresentar, sempre que exigidos, os comprovantes de regularidade fiscal;
- VI - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, §1º, da Lei nº 8.666/93, sobre o valor inicial contratado;
- VII - A Contratada deverá indicar um responsável na qualidade de proposto, para representá-la no cumprimento do presente contrato, bem como para dirimir questões a este relacionadas;
- VIII - Reconhecer os direitos da Administração previstos neste instrumento e na legislação pertinente em caso de inexecução total ou parcial do Contrato, sem prejuízo da sua rescisão.

CLÁUSULA SEXTA: PENALIDADES - A inadimplência das cláusulas e condições estabelecidas neste contrato, por parte do CONTRATADO, assegurará ao CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido, mediante notificação extrajudicial, respondendo aquele por perdas e danos apurados administrativa e judicialmente. Sem prejuízo, fica o contratado sujeito às seguintes penalidades, aplicadas isolada ou cumulativamente, por infrações ao presente contrato:

a) Advertência: No caso de inexecução parcial do contrato.

b) Multa de 10% do valor total do contrato: No caso de inexecução parcial do contrato que provoque grave dano à administração ou ao interesse coletivo; quando der causa a inexecução total do contrato; caso atrase injustificadamente o fornecimento ocasionando dano ao contratante, caso forneça peças fora das especificações acordadas, dando causa a danos ou prejuízos ao contratante; na hipótese de prestar declaração falsa durante o processo de contratação ou na execução do contrato; comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza.

c) Impedimento de licitar e contratar com a administração pública direta e indireta do Município de Herval pelo prazo de 2 (dois) anos: Caso dê causa à inexecução parcial do contrato que gere grave dano à administração ou ao interesse coletivo; caso dê causa à inexecução total do contrato; caso atrase injustificadamente o fornecimento ocasionando dano ao contratante, caso forneça peças fora das especificações acordadas, dando causa a danos ou prejuízos ao contratante; caso o contratado se comporte de modo inidôneo ou cometa fraude de qualquer natureza.

CLÁUSULA SÉTIMA: Ao Município cabe o direito de fiscalização do objeto contratado por preposto seu devidamente identificado, sem prejuízo da fiscalização pela Secretaria Municipal de Saúde, devendo ser aplicada a multa contratual e ser o contrato rescindo a qualquer tempo caso constatada inadimplência de cláusulas ou condições acordadas.

CLÁUSULA OITAVA: A CONTRATADA se compromete a se submeter à fiscalização do objeto deste instrumento contratual, sendo a recusa ou embaraço à fiscalização considerada como quebra de contrato e, infração contratual, dando causa à rescisão unilateral pelo MUNICIPIO, sem prejuízo da responsabilização da contratada pela vias legais cabíveis.

CLÁUSULA NONA: O Município pode rescindir o presente CONTRATO a qualquer tempo, desde que verificada alguma das hipóteses dos artigos 77, 78 e 79 da lei n.º 8.666/93, ou sempre que atender ao interesse da Administração Municipal.

CLÁUSULA DÉCIMA: Para dirimir qualquer questão fundada no presente contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Herval, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, firmam a presente avença, em duas vias de igual teor e forma.

Herval, 25 de julho de 2022.

ILDO ROBERTO
LEMONS
SALLABERRY163745
65004

Assinatura do fornecedor digital
por ILDO ROBERTO LEMON
SALLABERRY16374565004
(assinado em 25/07/2022)
(11/00/25 00:00)

Ildo Roberto Lemos Sallaberry
Prefeito

Paulo Ziober Junior
Representante da contratada

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/BA30-5BE8-6835-2F03> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: BA30-5BE8-6835-2F03



Hash do Documento

6B5E2405F4AF808238B940971E3C1A37A910837182A4C2F40337211BD5E23086

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 04/08/2022 é(são) :

☒ Paulo Zlober Junior - 635.551.409-08 em 04/08/2022 14:32 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital





Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE HERVAL

TERMO DE RETIFICAÇÃO AO CONTRATO DE N.º 152/2022

O Município de Herval/RS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob n.º 88.080.379/0001-38, com sede na rua Pinto Bandeira, 671, na cidade de Herval, ora representado por seu Prefeito Municipal, Ildo Roberto Lemos Sallaberry, doravante denominado **CONTRATANTE**, considerando a necessidade de correção de erro material do contrato de n.º 152/2022, celebrado com a empresa Marcenaria Rodrigues, vinculado à dispensa n.º 1057/2022, o que não afeta a substância do ajuste, celebra-se o presente instrumento, em respeito ao art. 55 da lei n.º 8.666/93, visando corrigir a Cláusula Quarta do contrato em anexo, nos seguintes termos:

Onde se lê:

CLÁUSULA QUARTA: Servirão para empenho dos valores da presente contratação a seguinte dotação orçamentária:

Órgão: - Secretaria Municipal de Saúde
Categoria econômica: 339039 – Outros Serviços Pessoa Jurídica - PJ
Fonte de Recurso: 0040 ASPS

Leia-se

CLÁUSULA QUARTA: Servirão para empenho dos valores da presente contratação as seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Cat. Econômica: 4.4.90.52 – Aparelhos e equipamentos para esportes e diversões
Fonte de Recurso: 0040 ASPS

Todas as demais cláusulas e condições anteriormente firmadas, não alteradas pelo presente instrumento ou em termo de retificação anterior, ratificam-se em sua eficácia e vigência, obrigando os contratantes a sua observância e cumprimento.

Assim, assina o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Herval, 25 de julho de 2022.

Ildo Roberto Lemos Sallaberry
Prefeito Municipal



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE HERVAL

EXTRATO DO CONTRATO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1057 /2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1167 /2022

OBJETO: Contrato firmado entre o Município de Herval representado neste ato pelo Prefeito Ildo Roberto Lemos Sallaberry, e a empresa ZIOBER BRASIL LTDA CNPJ 08.374.053/0001-84, localizada na Rua Aluizio Nunes Costa, 842, Pq. Cid. Indl. Felizardo Meneguetti, CEP87070-774, Maringá - PR, sendo representante legal da mesma o Sr. Paulo Ziober Junior, inscrito no CPF nº 635.551.409-06, tendo por objeto a aquisição dos seguintes equipamentos: 01 esquiador triplo; 01 giro diagonal duplo; 01 remador; 01 barra alta giratória; 01 simulador de percurso; 01 simulador de cavalgada; para montagem de 01 academia ao ar livre, no valor de R\$ 12.000,00(Doze mil reais).

Órgão: Secretaria Municipal de Saúde

Categoria econômica: 339030 - Material de Consumo

Fonte de Recurso: 0040 ASPS, vinculado ao Processo de Dispensa de Licitação nº 1057/2022 e Processo Administrativo nº 1167/2022.

Ildo Roberto Lemos Sallaberry
Prefeito



Memorando 1,703/2022

Responder apenas via 1Doc

Mariana D. 

Page

SMA - Secretaria...

AC 2800E 28

El actor involucrado

SMA

SMF-DC-NFS

SMF

LAWIS

INDEX

GP

SMA-DE-SLC

09/05/2022 18:46

Aquisição de academia ar livre

Objeto: Pelo presente solicito a compra dos seguintes equipamentos para montagem de 01 academia ao ar livre, conforme Emenda Impositiva 03 – Vereador Paulo Roberto Nobre dos Santos, Emenda Impositiva 02 – Vereador João Batista Sais.

Fonte de Recurso: 0040 ASPS

- 01 esquiador triplo.
- 01 giro diagonal duplo.
- 01 remador.
- 01 barra alta giratória.
- 01 simulador de percurso.
- 01 simulador de cavalgada.

Mariana Araújo Dutra

2018-01-10 10:00:00 (0.00 MB)

doi:10.1017/S0022292410000596

[Energías Impulsivas Parón, Santos e Rulsis.pdf \(521,56 KB\)](#)

24 พฤษภาคม 2558

[Abstract_Ess.pdf 11/10/2011 \(2.4 MB\)](#)

Downloaded

[Proposta Comercial n.º 45006-00\) P. M. de Herval d. PDF \(249,07 KB\)](#)

It is recommended

Copyright © 2003 by John Wiley & Sons, Inc.

切面长:男男:4.0±0.23cm

01/05/2022 18:30:11

Sabrina Echeverría Dos Santos **SMA** assinou digitalmente: Memorando 1.703/2022 com o
certificado **SABRINA ECHEVERRÍA DOS SANTOS CN=041.XXX.XXX-42 conforme MP nº**
1.100-06/2003

09/05/2022 15:00:57

Sabrina Escheverria Dos Santos **SMA** **seletor** à assinatura de Mariana Araujo Dutra em

CONTENTS

08-XXX-XXXX-42 MARIANA ARAUJO DIFTEIA CPF 986.333.33X-11 SABRINA ECHEVERRIA DOS SANTOS CPF 087.333.33X-42

Despacho 1-
1.703/2022

09/05/2022 18:04

(Respondido)

Sabrina S. SMA

SMS - Secretaria...

A/C Marine-D

50

A emenda impositiva mencionada é do ano de 2020, peço que certifique-se com a contabilidade se é possível a aquisição dos bens com o recurso da referida emenda.

Existe um memorando em aberto que tem a solicitação por o mesmo fim, verifica.

Atte.

Sabrina Echeverria Dos Santos
Secretária Municipal de Administração

09/09/2022 18:04:38 Bannina Echeverria Dos Santos SMA arquivou

09/09/2023 18:04:51 Sabrina Echeverría Dos Santos SMA [assinatura digitalizada](#) Memorando 1- 1.793/2023 com o
certificado SABRINA ECHEVERRIA DOS SANTOS CPF 941.XXX.XXX-42 conforme ME nº
2.205/2001

10/05/2022 (9:49:36) Mariana Araujo Dutra SMS assinou digitalmente Memorando 1.703/2022 com o certificado MARIANA ARAUJO DUTRA CPF 098.XXX.XXX-11 Uniforme MP 7º 2.280/2021

Despacho 2-
1.703/2022

16/05/2022 10:00

(Encaminhado)

Mariana D. 

SMF-DC-NFS - NoL...

A/C Filter R

CC

Solicito uma posição em relação ao despacho 1

Mariana Araújo Dutra

Öğreniştirme ile ilgili sorular? [BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ](#)

16/05/2022 13:38:58 Sabrina Echeverria Dos Santos SMA arquivou

10/05/2022 13:38:58 Sabrina Echeverria Dos Santos SMA parou de acompanhar

Despacho 3-
1.703/2022

10/05/2022 14:45

(Encaminhado)

JOICE S. SME-DC-NFS

SMA - Secretaria...

Art. Statute 3

No memorando de 2021 foi justificado o porque não foi utilizado em 2021 e qual o procedimento a ser adotado. O mi foi arquivado pois ficou muito extenso.

Justificativa do ml 1.516/2021

A referida solicitação para a verificação da despesa orçamentária não foi efetuada, devido a alta demanda nos meses de novembro e dezembro de 2021, meses esses que as solicitações continuaram e que se iniciam os

CC

encerramentos do exercício de 2021. Destaca-se a falta de planejamento pela secretaria quanto a execução da emenda impositiva que estava a disposição desde o início do ano de 2021, e além disso deixou claro que no momento em que a emenda é solicitada, a secretaria deve acompanhar o processo para que o objeto da emenda seja executado, ainda mais quando ela é solicitada faltando dois meses para o encerramento do ano. Cabe salientar também que as primeiras emendas solicitadas no dia 25/10/2021 possuem impedimento técnico conforme a LEI 1579 LDO 2021. Como solução oriento que seja solicitado esse ano a emenda pois o saldo que seria utilizado no ano passado ficou na reserva de contingência das emendas impositivas, saldo esse que pode ser incluído por superávit financeiro não utilizando do orçamento de 2022.

—
Joice Vieira da Silva

Contadora

CRC/RS 100118/O

Quem já visualizou? 2 em 1005 DESPESAS

10/05/2022 14:45:34 Joice Vieira da Silva [SMF-DC-NFS] arquivou

10/05/2022 14:45:34 Joice Vieira da Silva [SMF-DC-NFS] parou de acompanhar

Despacho 4-

1.703/2022

10/05/2022 18:33

(Encaminhado)

Liandra S. [SMA]

[SMA - Secretaria...]

A/C Sabrina S.

CC

Conforme orçamentos (anexo acima), identifico a empresa que cotou o menor valor, sendo:

Tipo de Licitação: Dispensa.

Fornecedor: Zieher Brasil Ltda

Valor: R\$ 12.000,00

Atenciosamente,

—
Liandra Azambuja Vieira Schiavon

Agente Administrativo

Quem já visualizou? 7 em 1005 DESPESAS

10/05/2022 16:41:36 Sabrina Echeverria Dos Santos [SMA] assinou digitalmente Memorando 4- 1.703/2022 com o certificado: SABRINA ECHEVERRIA DOS SANTOS CPF 041.XXX.XXX-42 conforme MP nº 2.200-071.

Despacho 5-

1.703/2022

10/05/2022 16:42

(Encaminhado)

Sabrina S. [SMA]

Encaminho para verificar a disponibilidade financeira, despacho nº 4.

—
At.te.

SMF - Secretaria...

Sabrina Echeverria Dos Santos
Secretária Municipal de Administração

CC

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

10/05/2022 16:42:14

Sabrina Echeverria Dos Santos SMA arquivou

10/05/2022 16:42:14

Sabrina Echeverria Dos Santos SMA abriu de acompanhar

10/05/2022 10:42:31

Sabrina Echeverria Dos Santos SMA assinou digitalmente Memorando S- 1.703/2022 sobre o
certificado: SABRINA ECHEVERRIA DOS SANTOS CPF 041.3XX.XXX-42 conforme MP nº
1.309/2001

Despacho S- 1.703/2022

23/05/2022 12:21 (Respondido)

Luis S. SMF

SMS - Secretaria...

A/C Mariana D

CC:

SMA - Secretaria Municipal de
Administração

SMS - Secretaria Municipal de Saúde

Tendo em vista as informações divergentes constantes nas respectivas emendas impositivas, pois mencionam o Programa 0230- Atenção Integral a Saúde (Programa da Secretaria Municipal da Saúde) e ao mesmo tempo mencionam como objetivo "*Possibilitar a população carente a satisfação das necessidades básicas e de caráter emergencial, constituindo-se com soluções para reduzir a vulnerabilidade social*", ou seja um objetivo que não é da Secretaria Municipal da Saúde e sim da Secretaria Municipal de Assistência Social, ainda mencionando o Projeto/Atividade "Academia ao Ar Livre - Bem Estar, que é um projeto orçamentário integrante da Secretaria de Assistência Social, solicito que verificado as respectivas divergências antes do prosseguimento do respectivo processo, evitando a contabilização de despesa não compatível com objetivos das Ações e Serviços Públicos em Saúde - ASPS.

Por último, vale salientar que legalmente, os objetivos da Secretaria Municipal de Saúde com a utilização dos recursos a ela destinados não podem limitar a destinação a um grupo específico (pois "*Possibilitar a população carente a satisfação das necessidades básicas e de caráter emergencial*", se refere a um grupo específico) tendo em vista que **todos** os brasileiros e brasileiras, desde o nascimento, possuem direito aos serviços de saúde que o SUS oferece.

Luis Antonio Saraiva

Secretário Municipal da Fazenda

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

23/05/2022 12:23:24

Luis Antonio Saraiva SMF arquivou

23/06/2022 13:28:27

Sabrina Echeverria Dos Santos  arquivou.

Despacho 7-
1.703/2022

01/06/2022 14:35

(Encaminhado)

Mariana D.

SMAJ - Secretari...

a. 2000 (continued)

cc

Mariana Araújo Dutra

Quantile regression

Despacho 8-
1.703/2022

01/06/2022 15:44

(Respondido)

Ismael C. SMAJ

SMS - Secretaria...

EC

Ismael Rodrigues da Conceição
Advogado

[aficio_iowa_bwinsta.pdf \(106,33 KB\)](#)

0 downloads

oficio paulo santos.pdf (107,78 KB)

4 downloads

Quem já utilizou? ☐ Já não tenho interesse

01/06/2022 15:44:43 fernao Rodrigues da Conceicao SMAJ arquivo

01/06/2022 15:44:43 | Ismael Rodrigues da Conceicao | SMAJ | para de acompanhar

01/06/2022 17:08:48 Sabrina Echeverria Dos Santos SMA arquivou

01/06/2022 17:08:40 Sabina Echeverria Dos Santos SMA parou de acompanhar

Despacho 9-
1.703/2022

08/06/2022 18:17

(Respondido)

Luis S. SMF

gms - Secretaria...

A/C Manager D.

66

Considerando a inclusão, no despacho nº 8, das respectivas emendas impositivas retificadas, supre-se as pendências informadas no despacho nº 6.

Luis Antonio Saraiva
Secretário Municipal da Fazenda

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

**Despacho 10-
1.703/2022**

08/06/2022 18:17

(Encaminhado)

Luis S. **SMF****SMF-DC-DES - Des...**

CC

Possui disponibilidade financeira na fonte de recurso indicada.

Encaminhado ao Departamento Contábil para análise da disponibilidade orçamentária e para classificação da despesa.

Luis Antonio Saraiva
Secretário Municipal da Fazenda

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

08/06/2022 18:18:12

Luis Antônio Saraiva **SMF** assinou digitalmente Memorando 10-1.703/2022 com o certificado LUIS ANTÔNIO SARAIVA CPF 562.XXX.XXX-38 conforme MP nº 2.200/2001

08/06/2022 18:18:13

Luis Antônio Saraiva **SMF** arquivou.

08/06/2022 18:18:13

Luis Antônio Saraiva **SMF** parou de acompanhar.**Despacho 11-
1.703/2022**

09/06/2022 11:23

(Encaminhado)

Monica M.

SMF-DC-DES**GP - Gabinete do...**

A/C: João G.

CC

Encaminhado despesa orçamentária nº 2034, para autorizar emissão de empenho.**Mônica de Freitas Martins**
Ag. Adm. - Setor Contábil

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

09/06/2022 11:23:47

Monica de Freitas Martins **SMF-DC-DES** solicitou a assinatura de Ido Roberto Lemos Salaberry em Despacho 11-1.703/2022**Recusada.**

09/06/2022 11:23:58

Monica de Freitas Martins **SMF-DC-DES** assinou digitalmente Memorando 11-1.703/2022 com o certificado MONICA DE FREITAS MARTINS CPF 988.XXX.XXX-04 conforme MP nº 2.200/2001

09/06/2022 11:24:06

Monica de Freitas Martins **SMF-DC-DES** arquivou.

09/06/2022 11:24:06

Monica de Freitas Martins **SMF-DC-DES** parou de acompanhar.

10/06/2022 08:28:52

Ido Roberto Lemos Salaberry **GP** recusou a solicitação de assinatura em Memorando (Despacho) 11-1.703/2022.

Despacho 12- 1.703/2022

10/06/2022 08:29 (Encaminhado)

Ilido-S. 

SMAJ - Secretari...

CC:

SMA-DS-SLC - Setor de Licitações e Compras

SMAJ - Secretaria Municipal para Assuntos Jurídicos

Encaminhamento para a emissão do contrato e posterior empenho.

Att,

Ilido Roberto Lemos Sallaberry
Prefeito

Quem já visualizou? 

10/06/2022 08:29:42 Ilido Roberto Lemos Sallaberry  arquivou.

10/06/2022 08:29:42 Ilido Roberto Lemos Sallaberry  parou de acompanhar

10/06/2022 08:29:50 Ilido Roberto Lemos Sallaberry  assinou digitalmente Memorando 12- 1.703/2022 com o certificado ILDO ROBERTO LEMOS SALLABERRY CPF 183.XXX.XXX-04 conforme ME nº 2000001

Prefeitura Municipal de Herval - R. Pinto Bandeira, 671, Bairro: Centro Herval/RS, CEP: 96310-000

Impresso em 10/06/2022 09:45:08 por Claudia Gonçalves - Agente Administrativo

"Motivação é a arte de fazer as pessoas fazerem o que você quer que elas façam porque elas o querem fazer." - *Dwight Eisenhower*



Este documento contém assinatura digital, registrada por SABRINA ECHEVERRIA DOS SANTOS CPF: 041.XXX.XXX-42. SABRINA ECHEVERRIA DOS SANTOS CPF: 041.XXX.XXX-42. SABRINA ECHEVERRIA DOS SANTOS CPF: 041.XXX.XXX-42. MARIANA ARAUJO DUTRA CPF: 806.XXX.XXX-11. SABRINA ECHEVERRIA DOS SANTOS CPF: 041.XXX.XXX-42.



PROPOSTA COMERCIAL

45008.001

Solicitacao: 201988

ARTE FITNESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 31.089.787/0001-33 Insc: 35701578110
RUA BELARMINO SILVA 1446 - CENTRO
GUZOLANDIA - SP
Fone: / Fax:
E-Mail: contabilidade@artefitness.com.br
CEP: 15355-000

Item	Código	Descrição	UN	Qt. Entrega	Qtidade	Vr. Unitario	%IFI	Vr. Total	Vr. IPI
006	LAL51	SIMULADOR DE CAVALGADA STANDARD BASE AZUL MARINHO/COMP AMARELO	UN		1,0	2.162,78	0,00	2.162,78	0,00



Frete:

3.500,00

Outras Despesas:

0,00

SubTotal:
Total do Documento

19.924,51
23.424,51

FORMA DE PAGAMENTO OU NEGOCIACAO Tipo doc: Adiant Cliente
OBSERVACAO: CONDIÇÕES COMERCIAIS

* FORMAS DE PAGAMENTO: A VISTA ANTECIPADO.

- PRAZO DE ENTREGA DE 70 A 90 DIAS A PARTIR DA DATA DE CONFIRMACAO DO PAGAMENTO;

- GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA DE ACORDO COM O MANUAL DE INFORMACOES E INSTRUÇÕES GERAIS (DISPONIVEL PARA CONSULTA NO SITE);

- AUXILIO NO DESCARREGAMENTO E INSTALACAO NO SOLO SAO POR CONTA DO CLIENTE (DE 04 A 05 PESSOAS);

- OPCAO DE COR NA FERRAGEM.

INFORMACOES IMPORTANTES:

- TRANSCORRIDO O PRAZO DE PRODUCAO E A MEDIDA QUE OS EQUIPAMENTOS ESTIVEREM PRONTOS PARA ENTREGA NAO SERA POSSIVEL O ARMAZENAMENTO NAS DEPENDENCIAS FISICAS DA EMPRESA, CASO O CLIENTE NECESSITE DESSE TIPO DE SERVICO SERA LOCADO UM ESPACO DE UMA TERCEIRIZADA ONDE O CUSTO APROXIMADO DIARIO E DE R\$ 100,00 A R\$ 200,00 (DEPENDENDO DA QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS) E O CLIENTE ARCARA COM ESTE CUSTO PODENDO ASSIM DEIXAR ARMAZENADO PELO TEMPO QUE ACHAR CONVENIENTE. OBS: EM CASO DE ARMAZENAMENTO O CLIENTE TAMBEM FICARA RESPONSAVEL PELO CUSTO DO FRETE E ENTREGA DESSE PRODUTOS UMA VEZ QUE A EMPRESA NAO SE RESPONSABILIZARA MAIS PELO TRANSPORTE E ENTREGA.

- POSSUIMOS UM DEPARTAMENTO EXCLUSIVO PARA ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA TECNICA QUE ATENDE ATRAVES DO FONE 17 3402-8500 DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 13:00 AS 17:00HRS. TODAS AS LIGACOES/CONTATOS SAO GRAVADAS E PROTOCOLADAS PARA UMA MELHOR QUALIDADE E RASTREABILIDADE DO ATENDIMENTO.

Tratativas Comerciais:

- A aprovação do pedido por parte do cliente é também a plena, livre e satisfatória concordância com todas as condições comerciais apresentadas pela empresa não podendo o cliente alegar ignorância de qualquer que seja o procedimento adotado independente do pedido ter sido efetivado de forma presencial ou por meio

PROPOSTA COMERCIAL

45008.001

Solicitacao: 2019066

ARTE FITNESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 31.089.787/0001-33 Inscrição: 357013578110
RUA BELARMINO SILVA 1446 - CENTRO
GUZOLÂNDIA - SP
Fone: / Fax:
E-Mail: contabilidade@pfyfitness.com.br CEP: 15355-000

de recursos eletrônicos (site, e-commerce, e-mail) visto que a empresa apresenta de forma clara e objetiva todos seus produtos com suas respectivas características e detalhes em seu site, catálogos, manuais eletrônicos, fotos, medidas, desenhos técnicos, vídeos 360º e cubagem além de dispor de uma equipe de vendedores a disposição para esclarecimento de qualquer que seja a dúvida.

• Todo pedido só terá andamento a partir do momento que a parte financeira (pagamento) já estiver analisada, aprovada e concluída junto a empresa e não houver nenhum tipo de pendência.

• O descarregamento dos produtos adquiridos e de responsabilidade do cliente (comprador) tanto quanto o custo gerado (se preciso for) pela contratação de guinchos, munks, gruas, equipes especializadas, mão de obra, etc.

• Em caso de descordo comercial entre as partes para pedidos já fechados será cobrado uma taxa referente a encargos burocráticos além custos com produção (mão de obra) fretes e demais custos gerados até o fechamento do pedido estipulado em 50% do valor total do pedido.

• Não adiantamos ou "seguramos" entregas em caso de construções novas ou atrasos em reformas. Caso este problema ocorra o frete será cobrado novamente do cliente além de todos os custos referente a armazenagem que será terceirizada. A empresa não terá qualquer tipo de responsabilidade sobre os produtos armazenados pois a armazenagem não é responsabilidade da empresa PHYSICUS. Em caso de reprogramação da entrega o cliente estará ciente e sujeito a novo prazo de entrega devido a disponibilidade de transporte (caminhões).

• Confeir todo seu pedido juntamente com o entregador no ato do recebimento do pedido, não aceitaremos reclamações posteriores a entrega por falta de conferência no recebimento.

• O Valor cobrado pelo transporte é apenas uma ajuda de custo, reservamo-nos o direito de montar uma carga completa/romaneio para viabilizar o transporte o que pode ocasionar pequenos atrasos em algumas regiões.

• Qualquer alteração em produto deve ser acordada com o vendedor no ato do fechamento do pedido antes de iniciar a produção dos equipamentos e seguir todas as normas e procedimentos contida no MANUAL DE INFORMAÇÕES GERAIS (*Solicitar ao Depto de Vendas).

• Qualquer tipo de encargo, imposto ou taxa, diferencial de alíquota é de inteira responsabilidade do cliente (comprador) e deve ser quitado imediatamente para que não gere custo adicionais de entrega que, se ocorrerem, deverão ser pagos pelos clientes/comprador.

• Caso o cliente possua débitos junto com fisco de seu Estado e haja a apreensão da mercadoria com a retenção do caminhão (transportador) o cliente deverá quitar este débito de imediato para não gerar novos custos de entrega.

• Pode ocorrer diferenças de tonalidades nas cores dos produtos em função do que é apresentado pelo meio digital (fotos, catálogos, folders, banners) em relação ao produto final entregue devido a questões de material, resolução de tela dentre outras divergências.

• Quando o transporte dos produtos for contratado pelo cliente, é de sua total responsabilidade qualquer dano ao produto ocasionado durante o transporte.

• Para segurança jurídica de ambas as partes da relação comercial, renunciam expressamente a qualquer outro regimento conflitante com o ora paduado.

• Em caso de demanda fica eleito o Foro da Comarca de Auriflama SP, sede da empresa PHYSICUS.

PROPOSTA COMERCIAL

45008.001

Solicitação: 201908

ARTE FITNESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 31.089.767/0001-33 Inscrição: 33701378110
RUA BELARMINO SILVA 144E - CENTRO
GUZOLÂNDIA - SP
Fonte / Fax: CEP: 15355-000
E-Mail: contabilidade@myfitness.com.br

Cliente: 135678 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL
Endereço: RUA PINTO BANDEIRA 671 - CENTRO
Cidade: HERVAL/RS
Telefone: 53 3267 1175
Contato:

CNPJ: 88.080.379/0001-38
Insc.: ISENTO
CEP: 96310000
Fax:

Proposta Comercial: 45008.001 -
Data de Emissão: 06/05/2022
Validade da Proposta: 5 Dias

Cond. Pagamento: EM NEGOCIACAO Tipo doc: Adiant Clienta
Pedido do Cliente:

E-Mail: RUA PINTO BANDEIRA 671 - CENTRO
End. Entrega: HERVAL/RS
Cidade Entrega: RUA PINTO BANDEIRA 671 - CENTRO
End. Cobrança: HERVAL/RS

CEP Entrega: 96310000
CEP Cobrança: 96310000

Fim: F06

Cidade Cobrança: HERVAL/RS
Representante: LUIZ FERNANDO GOMES DE JESUS Fone: 17 3403-9500 E-mail:
Representante2:

Item	Código	Descrição	UN	Dt. Entrega	Cidade	Vr. Unitário	%ipi	Vr. Total	Vr. Ipi
001	LAL46	ESQUI TRIPLO STANDART BASE AZUL MARINHO/COMP AMARELO	UN		1,0	7.412,65	0,00	7.412,65	0,00


002	LAL43	RODA DE OMBRO DUPLA STANDART BASE AZUL MARINHO/COMP AMARELO	UN		1,0	2.238,15	0,00	2.238,15	0,00
-----	-------	--	----	--	-----	----------	------	----------	------



45008.001

Schilke et al. 2016

ARTE FITNESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 31.089.782/0001-33 fone: 3970137/6110
RUA BELARMINHO SILVA 1446 - CENTRO
GUZOLÂNDIA - SP
Fone / Fax
E-Mail: contabilidade@artefitness.com.br
CEP: 15555-000

Item	Código	Descrição	UN	Dt. Entrega	Qtdade	Vr. Unitario	%Imp	Vr. Total	Vr. Ipi
003	LAL82	SIMULADOR DE REMO STANDARD BASE AZUL MARINHO/COMP AMARELO	UN		1,0	3.299,79	0,00	3.299,79	0,00
									
004	LAL38	BARRA ALTA GIRATORIA STANDARD BASE AZUL MARINHO/COMP AMARELO	UN		1,0	2.779,76	0,00	2.779,76	0,00
									
005	LAL52	SIMULADOR DE CAMINHADA STANDARD BASE AZUL MARINHO/COMP AMARELO	UN		1,0	2.033,38	0,00	2.033,38	0,00
									

No. Cotação QUO29182

Localidade de Entrega: Herval / RS

Contato: Wesley

Empresa: Prefeitura Municipal de Herval / RS

Data da Criação: 09-05-2022

Proposta Válida até: 08-07-2022

Consultor Responsável: Sol Telini - (44) 9 9950-0042

ÍTEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	COD	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1,00	ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS Alonga as articulações dos membros superiores, cintura escapular, tronco e cintura pélvica. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4" x 3 mm; 3/4" x 3/16 mm; 2" x 2 mm; 1" x 1/8 mm; 1/2" x 1/8 mm. Braços retos de no mínimo 3/16" x 1/4". Chaves de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto reforço da estrutura e 3 mm para fixação do conjunto de volante. Utilizar pinos maciços, tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termoadesivável com sistema de deposição de pó eletrostático, selo MIG. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação encados de no mínimo 5/8" x 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", bases de ferro maciço perfilado de no mínimo 3/8". Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 1/4" com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. 	Azul Escuro e Amarelo	R\$ 1.580,00	R\$ 1.580,00

ÍTEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	COD	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
------	------------	-----------	-----	----------------	-------------



ACADEMIA PARA TODOS

2	1,00	SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL OBJETIVO: Melhorar a capacidade cardiorrespiratória e cardiovascular, equilíbrio e a resistência muscular dos membros inferiores. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2 1/4" e 2,00 mm; 2" e 3,00 mm; 1 1/2" e 1,50 mm. Tubo de aço carbono trellado SCHEDULE 80 (73,00 mm x 58,98 mm). Barra mecânica maciça de no mínimo 1 1/4". Chapas de aço carbono de no mínima 4,75 mm e 1,60 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Lixar-se retanamentos arredondos. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2" com isolamento externo acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado azul emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadores zincados. Adesivo reflexivo descolável de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorida. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabol de no mínimo 3/8" x 2 1/2" GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 130 KG. CAPACIDADE MÁXIMA DE USUÁRIO: 1 - 1 - 0; 2 - 1 - 1; 3 PÁGUA ETÁRIA: Ativos de 13 anos.	Azul Escuro e Amarelo	R\$ 1.530,00	R\$ 1.530,00
---	------	---	-----------------------	--------------	--------------

QUANTIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
------------	------------	-----------	----------------	-------------

3	1,00	SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL OBJETIVO: Melhorar a capacidade cardiorrespiratória e cardiovascular e a resistência muscular dos membros inferiores. MATERIAL: Tubos redondos de aço carbono de no mínimo 2 1/2" x 1,50 mm; 2" x 2,00 mm; 2" x 1,50 mm; 1 1/2" x 3,00 mm; 1 1/4" x 1,50 mm; 1" x 1,50 mm. Tubo de aço carbono treliçado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 48,22 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm e 2,00 mm. Barra chata 2 1/4" x 1/4" x 3/16". SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Lixar-se em todos os pontos, todos rolamentados (rolamentos duplos), buchas redondas de borracha flexível (53mm x 30mm). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2 1/4" x 2", anéis com acabamento externo acompanhando a dimensão externa do tubo. ACABAMENTOS: em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadores zincados. Bucha acetat. Adesivo reflexivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato, sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parafuso de no mínimo 3/8" x 2 1/4" GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO: I: 130 KG - D: 240 KG - T: 300KG (sendo 130 KG por usuário) CAPACIDADE MÁXIMA DE USUÁRIO: I: 1 - D: 2 - T: 3 FAIXA ETÁRIA: Acima de 12 anos. 	✓	Azul Escuro e Amarelo	R\$ 1.630,00	R\$ 1.630,00
---	------	--	---	-----------------------	--------------	--------------

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	COR	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
4	ESQUI TRIPLO Alonga as articulações dos membros superiores, cintura escapular, tronco e cintura pélvica. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2" 1/4 x 2 mm; 1" 1/2 x 3 mm; 1" 1/4 x 1,30 mm; 1" x 2,00 mm. Tubo de aço carbono treliçado 2" x 3,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x48,22). Metalão de no mínimo 30 mm x 30 mm x 2 mm. Chapa de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponte de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16" x 1" 1/4. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato, película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, buchas redondas de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, bucha acetat, chumbador parafuso de no mínimo 3/8" x 2" 1/4, parafusos zincados e porcas fixadores. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2" 1/4 com acabamento externo acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo reflexivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante. 	✓	Azul Escuro e Amarelo	R\$ 4.080,00	R\$ 4.080,00

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	COR	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA Aumenta a mobilidade das articulações e costais. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 2 mm; 2" x 2 mm; 1" x 1,50 mm; 1/2" x 1,20 mm. Tubo trellado redondo DIN 103 mm x 44 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 5 mm para reforço de estrutura. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termoadesivável colorida com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 220 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 1/2" x 1 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", bases de ferro maciço trellado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido externo em metal de 2" x 1/2" e tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 1" W, ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado azul ou emborrachado. Adesivo reflexivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante. 	✓ Azul Escuro e Amarelo	R\$ 1.490,00	R\$ 1.490,00

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	COR	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6	SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL Fortalece os grupos musculares e articulares dos braços e costas. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 2 mm; 1" x 1 1/2" x 3 mm. Barra (bata 3/16" x 1 1/4"). Tubo de aço carbono trellado 2" x 3,50 mm SCH40UL 90 (60.30x49.22). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para ponto de fixação do equipamento e 1 mm para banco e encaixe com dimensões de 315 mm x 315 mm e estampadas com bordas arredondadas. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termoadesivável colorida com sistema de deposição de pó eletrostático, usantes (redondas de barra flexível 33mm x 33mm), solda mig, chumbador parafuso de no mínimo 3/8" x 2 1/4", parafusos zincados, bucha metal, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2" com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado azul ou emborrachado. Tubo único com redução de diâmetro, eliminando emendas de solda na pegada de mão. Adesivo reflexivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante. 	✓ Azul Escuro e Amarelo	R\$ 1.690,00	R\$ 1.690,00

Total Geral R\$ 12.000,00



ACADEMIA PARA TODOS

Termos e Condições

Anual de orientação técnica para instalação de equipamentos.
Garantia de 12 mês(es) contra defeitos de fabricação.
Prazo de entrega de 30 dias.

Sugerimos que a licitação seja global e não por item, já que todos os objetos possuem a mesma natureza, o que torna a academia mais uniforme, harmônica e padronizada.

Formas de Instalação:

Instalação dos produtos é realizada por Parabout e/ou Chumbador, desta forma necessita de uma base de concreto. Nos casos de chumbador é necessária uma fundação.
Produtos não indicados para instalação em lajes. É necessário analisar o modo de instalação e a estrutura do local.
Este incluso. Cotação válida somente para compra com dispensa de licitação

08.374.053/0001-84
INSC. EST. 903.86099-30
ZIOBER BRASIL LTDA.

R. ALUIZIO NUNES COSTA, 842
PO. CID. IND. FELIZARDO MENEGUETTI
CEP 87070-774 - MARINGÁ - PR


PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA.
CNPJ: 08.374.053/0001-84 Órgão Público



TRYANON

Um novo conceito em qualidade de vida

TABELA DE PREÇOS - TRYANON EQUIPAMENTOS

ACADEMIA AO AR LIVRE		Valor Unitário	Imagem
C6d	Abdominal - Duplo Fortalecimento da musculatura abdominal. Descrição Técnica: Fabricado com tubos de aço carbono SAE 1020 de diâmetro 2", 1 1/2" e tubo retangular de 40x20mm, com paredes de 2mm, apoio para os pés em Polímero de PVC com proteção contra UV, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% Poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), adesivo Alta Performance com especificação dos músculos trabalhados. Duplo: Altura: 0,52m Compr.: 1,97m Largura: 1,80m Peso: 48,2Kg - Tipo de Fixação: Parafusos - Área de Utilização (m): 2,5 x 2,5.	R\$ 4.467,06	
AD	Abdominal - Individual Fortalecimento da musculatura abdominal. Descrição Técnica: Fabricado com tubos de aço carbono SAE 1020 de diâmetro 2", 1 1/2" e tubo retangular de 40x20mm, com paredes de 2mm, apoio para os pés em Polímero de PVC com proteção contra UV, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% Poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), adesivo Alta Performance com especificação dos músculos trabalhados. Individual: Altura: 0,52m Compr.: 1,67m Largura: 0,90m Peso: 27,5Kg - Tipo de Fixação: Parafusos - Área de Utilização (m): 2,5 x 1,5.	R\$ 2.533,95	
APL	Abdominal em Paralelas - Duplo Fortalecimento da musculatura abdominal. Descrição Técnica: Fabricado com tubos de aço carbono SAE 1020 de diâmetro 3/4", 2" e 1" Perfil "U" de 100x40x2,65mm, encaixo em chapa de aço SAEW 1020, com 2,65" de espessura, manípulos em Polímero de PVC com proteção contra UV, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% Poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), adesivo Alta Performance com especificação dos músculos trabalhados. Altura: 1,55m Compr.: 1,10m Largura: 0,90m Peso: 28Kg - Tipo de Fixação: Parafusos - Área de Utilização (m): 1,5 x 1,5.	R\$ 3.448,18	



TRYMANNON

Um novo conceito em qualidade de vida

AX	Alongflex Alongamento em geral. Membros superiores e inferiores. Descrição Técnica: Fabricado com tubos de aço carbono SAE 1020 diâmetro de 1", 3/4" e 4", paredes de 2mm, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% Poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tampões de aço carbono SAE 1020 para proteção, adesivo Alta Performance com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes). Altura: 1,20m Ø: 1,20m Peso: 21,6kg Tipo de fixação: Paraboits Área de Utilização (m): 2,0 x 2,0.	R\$	3.277,45	
AT	Argolas e Trapézio - Duplo Estimula o sistema nervoso central, alongamento e fortalecimento dos músculos de acordo com cada exercício executado. Descrição Técnica: Fabricado com tubos de aço carbono SAE 1020 de diâmetro 2", espessura do aço de 2mm, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% Poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tampões em aço carbono SAE 1020 para proteção, adesivo Alta Performance com especificação dos músculos trabalhados, rolamentos de esferas blindadas ZRS, Correntes zincadas, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes). Altura: 3,26m Compr.: 2,10m Largura: 0,10m Peso: 48,5kg Tipo de fixação: Cadeirinha - Área de Utilização (m): 3,0 x 1,5.	R\$	4.467,96	
BGD	Barra Alta Giratória - Dupla Alongamento do tronco e membros superiores. Descrição Técnica: Fabricado com tubos SAE 1020 diâmetro de 1", 4" e tubo quadrado de 50x50mm, espessura do aço de 2mm, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% Poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tampões em aço carbono SAE 1020 para proteção, adesivo Alta Performance com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes). Duplo: Altura: 2,42m Compr.: 0,40m Largura: 1,74m Peso: 30,1kg Tipo de fixação: Cadeirinha - Área de Utilização (m): 2,0 x 2,0.	R\$	2.682,65	



TRYANION

Um novo conceito em qualidade de vida

Barra Única para Flexão de Braços Auxílio a flexões de braços vertical e alongamento dos membros superiores. Descrição Técnica: Fabricado com tubos de aço carbono SAE 1020 diâmetro de 1 3/4" e 3,5", espessura do aço de 2mm, pintura eletrolítica à pó de alta resistência 100% Poliéster, (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tampões em aço carbono SAE 1020 para proteção, adesivo Alta Performance com especificação dos músculos trabalhados, parafusos e porcas antioxidantes. Altura: 2,37m Compr.: 1,09m Largura: 0,25 Peso: 27,2kg - Altura da barra: 2,35m - Tipo de Fixação: Cadeirinha-Área de Utilização (m): 2,0 x 1,5	R\$ 2.071,33	
Barras de Apoio a Flexão de Braços "Marinho" (par) Auxilia a execução de flexões de braços horizontal. Descrição Técnica: Fabricado com tubos de aço carbono SAE 1020 diâmetro 1 3/4", espessura do aço de 2mm, manípulos em Polímero de PVC com proteção UV, pintura eletrolítica à pó de alta resistência 100% Poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990) Altura: 0,15m Compr.: 0,46m Largura: 0,15m Peso: 4kg - Tipo de Fixação: Parabóis - Área de Utilização (m): 2,5 x 1,0	R\$ 1.107,53	
Bicicleta - Dupla Melhora a resistência aeróbica e a coordenação dos membros inferiores. Descrição Técnica: Fabricado com tubos de aço carbono SAE 1020 1", 1 1/2", 2 1/2" e tubo retangular de 40x20mm, espessura do aço de 2mm, pedal em alumínio com esferas para rolamento, pintura eletrolítica à pó de alta resistência 100% Poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tampões em aço carbono SAE 1020 para proteção, rolamentos de esferas blindados 2RS, adesivo Alta Performance com especificação dos músculos trabalhados. Dupla: Altura: 0,84m Compr.: 1,10m Largura: 1,65m Peso: 51,2kg - Tipo de Fixação: Parabóis - Área de Utilização (m): 1,5 x 2,0.	R\$ 6.846,26	



TRYANNON

Um novo conceito em qualidade de vida

ELD	Elíptico - Duplo Estimula a coordenação motora, aumenta a resistência muscular dos membros inferiores e desenvolve o trabalho aeróbico. Descrição Técnica: Fabricado com tubos de aço carbono SAE 1020 de diâmetro 1", 1 1/2" e 2 1/2" e tubo retangular de 50x30mm, espessura do aço de 2mm, manípulos em Polímero de PVC com proteção UV, pedalreira em Aço Carbono SAE 1020 na cor prata, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), rolamentos de esferas blindados tipo 2RS, tampões em aço carbono SAE 1020 para proteção, adesivo Alta Performance com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes). Duplo: Altura: 1,40m Compr.: 1,20m Largura: 0,90m Peso: 53,5Kg - Tipo de Fixação: Paraboits - Área de Utilização (m): 2,0 x 1,5	RS	6.846,26	
ELI	Elíptico - Individual Estimula a coordenação motora, aumenta a resistência muscular dos membros inferiores e desenvolve o trabalho aeróbico. Descrição Técnica: Fabricado com tubos de aço carbono SAE 1020 de diâmetro 1", 1 1/2" e 2 1/2" e tubo retangular de 50x30mm, espessura do aço de 2mm, manípulos em Polímero de PVC com proteção UV, pedalreira em Aço Carbono SAE 1020 na cor prata, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), rolamentos de esferas blindados tipo 2RS, tampões em aço carbono SAE 1020 para proteção, adesivo Alta Performance com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes). Individual: Altura: 1,40m Compr.: 0,65m largura: 0,90m Peso: 27,5Kg - Tipo de Fixação: Paraboits - Área de Utilização (m): 1,5 x 2,0	RS	3.723,55	



TRYANNON

Um novo conceito em qualidade de vida

ESI	Elíptico Sentado - Individual Estimula a coordenação motora, aumenta a resistência muscular dos membros inferiores e desenvolve o trabalho aeróbico. Descrição Técnica: Fabricado com tubos de aço carbono SAE 1020 de diâmetro 1", 1 1/2" e 2 1/2" e tubo retangular de 50x30mm, espessura do aço de 2mm, manípulos em Polímero de PVC com proteção UV, pedalreira em Aço Carbono SAE 1020 na cor prata, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), rolamentos de esferas blindados tipo ZRS, tampões em aço carbono SAE 1020 para proteção, adesivo Alta Performance com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK, auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes). Individual: Altura: 1,38m Compr.: 0,80m Largura: 0,55m Peso: 31Kg - Tipo de Fixação: Parabolts - Área de Utilização (m): 1,5 x 2,0.	RS	4.318,36	
EST	Elíptico Sentado - Triplo Estimula a coordenação motora, aumenta a resistência muscular dos membros inferiores e desenvolve o trabalho aeróbico. Descrição Técnica: Fabricado com tubos de aço carbono SAE 1020 de diâmetro 1", 1 1/2" e 2 1/2" e tubo retangular de 50x30mm, espessura do aço de 2mm, manípulos em Polímero de PVC com proteção UV, pedalreira em Aço Carbono SAE 1020 na cor prata, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), rolamentos de esferas blindados tipo ZRS, tampões em aço carbono SAE 1020 para proteção, adesivo Alta Performance com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK, auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes). Triplo: Altura: 1,35m Compr.: 2,00m largura: 0,90m Peso: 84Kg - Tipo de Fixação: Parabolts - Área de Utilização (m): 2,5 x 2,0.	RS	11.307,26	
EHA	Escada Horizontal Básica - Adultos Melhora a força e resistência dos músculos das mãos, muscular do tronco e membros superiores. Aumenta a destreza corporal. Descrição Técnica: Fabricado com tubos de aço carbono de 1", 1 1/2" e 2 1/2", espessura do aço de 2mm, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% Poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tampões em aço carbono SAE 1020 para proteção, adesivo Alta Performance com especificação dos músculos trabalhados, parafusos e porcas zincados (antioxidantes). Altura: 2,70m Compr.: 3,60m largura: 0,70m Peso: 70Kg - Tipo de Fixação: Concretagem - Área de Utilização (m): 4,0 x 1,5.	RS	3.574,85	



TRYANON

Um novo conceito em qualidade de vida

E1 Esquiador - Individual Melhora a função cardiorrespiratória e a flexibilidade dos membros superiores, inferiores e quadril. Descrição Técnica: Fabricada com tubos de aço carbono SAE 1020 de diâmetro 1", 1 1/2" e 2 1/2" e tubo retangular de 50x30mm, espessura do aço de 2mm, manípulos em Polímero de PVC com proteção UV, pedaleira em Aço Carbono SAE 10443/2008 e NBR 11003/1990, rolamentos de eixos blindados tipo 2RS, tampões em aço carbono SAE 1020 para proteção, adesivo Alta Performance com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes). Individual: Altura: 1,40m Compr.: 0,65m Largura: 0,90m Peso: 28,5kg - Tipo de fixação: Parabolts - Área de Utilização (m): 1,5 x 2,0.	R\$ 4.645,50	
E2 Esquiador - Triplo Melhora a função cardiorrespiratória e a flexibilidade dos membros superiores, inferiores e quadril. Descrição Técnica: Fabricado com tubos de aço carbono SAE 1020 de diâmetro 1", 1 1/2" e 2 1/2" e tubo retangular de 50x30mm, espessura do aço de 2mm, manípulos em Polímero de PVC com proteção UV, pedaleira em Aço Carbono SAE 10443/2008 e NBR 11003/1990, rolamentos de eixos blindados tipo 2RS, tampões em aço carbono SAE 1020 para proteção, adesivo Alta Performance com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes). Triplo: Altura: 1,40m Compr.: 2,00m Largura: 0,90m Peso: 68,5kg - Tipo de fixação: Parabolts - Área de Utilização (m): 2,5 x 2,0.	R\$ 10.150,70	



TRYANMON

Um novo conceito em qualidade de vida

EPT	Exercitador de Pernas - Triplo Fortalece a musculatura dos membros inferiores e coxas. Descrição Técnica: Fabricado com tubos de aço carbono SAE 1020 de diâmetro 1", 2" e 4", espessura do aço de 2mm, Banco anatômico estampado em aço carbono SAE 1020 isento de estofamento, rolamentos de esferas blindados tipo 2RS, apoio para os pés em Polímero de PVC com proteção UV, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% Poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tampões em aço carbono SAE 1020 para proteção, adesivo Alta Performance com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes). Triplio: Altura: 1,55m Ø: 2,00m Peso: 50Kg - Tipo de Fixação: Cadeirinha - Área de Utilização (m): 3,0 x 3,0.	R\$	5.805,36	
ECP	Exercitador de Pernas com Prancha Lateral Exercitador: Fortalece a musculatura dos membros inferiores e coxas - Prancha: Melhora a flexibilidade da região lombar. Descrição Técnica: Fabricado com tubos de aço carbono SAE 1020 de diâmetro 1", 2" e 4", manípulos e apoio para os pés em Polímero de PVC com proteção UV, pedalreira em Aço Carbono SAE 1020 na cor prata, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% Poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), rolamentos de esferas blindados tipo 2RS, tampões em aço carbono SAE 1020 proteção, adesivo Alta Performance com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes). Altura: 1,55m Compr.: 0,80m Largura: 1,63m Peso: 39,1Kg - Tipo de Fixação: Cadeirinha - Área de Utilização (m): 1,5 x 2,5.	R\$	4.318,36	
EXO	Extensão Lombar - Duplo Alongamento e relaxamento do tronco. Descrição Técnica: Fabricado com tubos de aço carbono SAE 1020 de diâmetro 3/4" 1" 4" e tubo retangular de 50x30mm, espessura do aço de 2mm, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% Poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tampões em aço carbono SAE 1020 para proteção, adesivo Alta Performance com especificação dos músculos trabalhados, parafusos e porcas zincados (antioxidantes). Duplo: Altura: 1,10m Compr.: 0,75m Largura: 1,50m Peso: 50,5Kg - Tipo de Fixação: Parabóis - Área de Utilização (m): 1,5 x 2,0.	R\$	3.872,25	



TRYMON

Um novo conceito em qualidade de vida

GDD Giro Diagonal - Duplo Aumenta a mobilidade das articulações dos ombros e cotovelos. Descrição Técnica: Fabricado com tubos de aço carbono SAE 1020 de diâmetro 1", 2" e 3", espessura do aço de 2mm a 3mm, apoio para as mãos em Esferas de Baquelite, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tampões em aço carbono SAE 1020 para proteção, rolamentos de esferas blindados tipo 2RS com lubrificação permanente, adesivo Alta Performance com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes). Duplo: Altura: 1,50m Compr.: 1,15m Largura: 1,15m Peso: 25Kg - Tipo de Fixação: Paraboits - Área de Utilização (m): 2,0 x 2,0.	RS 3.277,45	
GDT Giro Diagonal - Triplo Aumenta a mobilidade das articulações dos ombros e cotovelos. Descrição Técnica: Fabricado com tubos de aço carbono SAE 1020 de diâmetro 1", 2" e 3", espessura do aço de 2mm a 3mm, apoio para as mãos em Esferas de Baquelite, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tampões em aço carbono SAE 1020 para proteção, rolamentos de esferas blindados tipo 2RS com lubrificação permanente, adesivo Alta Performance com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes). Triplo: Altura: 1,50m Ø 1,50m Peso: 34Kg - Tipo de Fixação: Paraboits - Área de Utilização (m): 2,2 x 2,2.	RS 5.359,26	
GDV Giro Diagonal com Vertical Vertical: Melhora a flexibilidade das articulações dos ombros - Diagonal: Aumenta a mobilidade das articulações dos ombros e cotovelos. Descrição Técnica: Fabricado com tubos de aço carbono SAE 1020 de diâmetro 1", 2" e 3", espessura do aço de 2mm a 3mm, apoio para as mãos em Esferas de Baquelite, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tampões em aço carbono SAE 1020 para proteção, rolamentos de esferas blindados tipo 2RS com lubrificação permanente, adesivo Alta Performance com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes). Altura: 1,85m Compr.: 1,10m Largura: 1,10m Peso: 24Kg - Tipo de Fixação: Paraboits - Área de Utilização (m): 2,0 x 2,0.	RS 2.831,35	



TRYANION

Um novo conceito em qualidade de vida

JGQ	Jogo de Barras - Quatro Alturas Auxílio a flexões de braços vertical e alongamento dos membros superiores. Descrição Técnica: Fabricado com tubos de aço carbono SAE 1020 de diâmetro 1" e 3/4", espessura do aço de 2mm, pintura eletrolítica à pó de alta resistência 100% Poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tampões em aço carbono SAE 1020 proteção, adesivo Alta Performance com especificação dos músculos trabalhados, parafusos e porcas (zincados) antioxidantes. Quatro Alturas: Altura Total 2,37m Compr.: 4,36m Largura: 0,25m Peso: 71Kg - Alturas das barras: 2,35m - 2,25m - 2,15m - 2,05m - Tipo de Fixação: Cadeirinhas - Área de Utilização (m): 5,0 x 1,0.	R\$	6.477,26	
JGB	Jogo de Barras - Três Alturas Auxílio a flexões de braços vertical e alongamento dos membros superiores. Descrição Técnica: Fabricado com tubos de aço carbono SAE 1020 de diâmetro 1" e 3/4", espessura do aço de 2mm, pintura eletrolítica à pó de alta resistência 100% Poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tampões em aço carbono SAE 1020 proteção, adesivo Alta Performance com especificação dos músculos trabalhados, parafusos e porcas (zincados) antioxidantes. Três Alturas: Altura: 2,37m Compr.: 3,27m Largura: 0,25m Peso: 56,5Kg - Alturas das barras: 2,35m - 2,25m - 2,15m - Tipo de Fixação: Cadeirinhas - Área de Utilização (m): 4,0 x 1,0.	R\$	5.100,41	
MAT	Marcha Atléctica - Dupla Melhora a função cardiorrespiratória e a flexibilidade dos membros superiores, inferiores, quadril e cintura. Descrição Técnica: Fabricado com tubos de aço carbono SAE 1020 de diâmetro 2", 1" e tubo retangular de 40x20mm, espessura do aço de 2mm a 3mm, pedaleira em Aço Carbono SAE 1020 na cor prata, manípulos em borracha com proteção UV, pintura eletrolítica à pó de alta resistência 100% Poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tampões em aço carbono SAE 1020 para proteção, rolamentos de esferas blindado tipo 2RS (NBR 11003/1990), tampões em aço carbono SAE 1020 para proteção, rolamentos de esferas blindado tipo 2RS com lubrificação permanente, adesivo Alta Performance com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos antioxidantes. Altura: 1,50m Compr.: 1,00m Largura: 1,00m Peso: 41,2Kg - Tipo de Fixação: Cadeirinha - Área de Utilização (m): 1,5 x 1,5.	R\$	4.437,01	




TRYANION
Um novo conceito em qualidade de vida

MLTB	Multi-Exercitador 6x1 = 1-Flexor de pernas 2-Extensor de pernas 3-Supino Sentado Reto 4-Supino Sentado Inclinado 5-Giro Vertical Individual 6-Puxada Alta Descrição Técnica: Fabricado com tubos de aço carbono SAE 1020 de diâmetro 1", 2", 2 1/2", tubo retangular 50x30mm, espessura do aço de 2mm, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tampões em aço carbono SAE 1020, pedaleira em Aço Carbono SAE 1020 na cor prata, manípulos e apoios dos pés em borracha com proteção UV, esferas em plástico ABS injetado, rolamentos de esferas blindados tipo 2RS com lubrificação permanente, adesivo Alta Performance com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes). Altura: 1,76m Compr.: 1,10m Largura: 2,66 Peso: 105Kg - Tipo de Fixação: Parabóis - Área de Utilização (m): 2,0 x 3,2.	R\$	9.625,74	
MALT7	Multi-Exercitador 7x1 = 1-Barra Alta Giratória 2-Exercitador de Pernas 3-Twist 4-Prancha Lateral 5-Puxador Costas 6-Paralela 7-Barra de Elevação Descrição Técnica: Fabricado com tubos de aço carbono SAE 1020 de diâmetro 1", 2", 2 1/2", 4", tubo retangular 50x30mm e tubo quadrado 50x50mm, espessura do aço de 2mm a 3mm, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tampões em aço carbono SAE 1020, pedaleira em Aço Carbono SAE 1020 na cor prata, manípulos e apoios dos pés em borracha com proteção UV, esferas em plástico ABS injetado, rolamentos de esferas blindados tipo 2RS com lubrificação permanente e rolamentos cônicos lubrificados de fábrica, adesivo Alta Performance com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes). Altura: 2,33m Compr.: 1,80m Largura: 1,80 Peso: 77,6Kg - Tipo de Fixação: Cadeirinha - Área de Utilização (m): 2,5 x 2,5.	R\$	10.415,06	



TRYANMON
Um novo conceito em qualidade de vida

PER	Passarela de Equilíbrio Reta Melhora o equilíbrio e coordenação. Descrição Técnica: Fabricado com tubos de aço carbono SAE 1020 de diâmetro 3 1/2" e tubo quadrado de 50x50mm, espessura do aço de 2mm a 3mm, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tampões em aço para proteção, adesivo Alta Performance com especificação dos músculos trabalhados, parafusos e porcas (zincados) antioxidantes. Altura: 0,24m Compr.: 2,80m Largura: 0,25m Peso: 17,1Kg - Tipo de Fixação: Paraboits - Área de Utilização (m): 3,0 x 1,0.	R\$	1.678,85	
PPP	Passarela Passo a Passo Melhora o equilíbrio e coordenação. Descrição Técnica: Fabricado com tubos de aço carbono SAE 1020 de diâmetro 3 1/2" e tubo quadrado de 50x50mm, espessura do aço de 2mm a 3mm, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tampões em aço para proteção, adesivo Alta Performance com especificação dos músculos trabalhados, parafusos e porcas (zincados) antioxidantes. Altura: 0,24m Compr.: 4,60m Largura: 0,70m Peso: 37,4Kg - Tipo de Fixação: Paraboits - Área de Utilização (m): 5,0 x 1,5.	R\$	2.831,35	
PD	Pectoral - Duplo Fortalece os membros superiores: ombros, braços e pectoral. Descrição Técnica: Fabricado com tubos de aço carbono SAE 1020 de diâmetro 1", 1 1/2", 2", 4" e tubo retangular 50x30mm, espessura do aço de 2mm a 3mm, manípulos em Polímero de PVC com proteção UV, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tampões em aço carbono SAE 1020 para proteção, rolamentos de esferas blindados tipo 2RS com lubrificação permanente, adesivo Alta Performance com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes). Altura: 1,37m Compr.: 1,87m Largura: 0,60m Peso: 42,5Kg - Tipo de Fixação: Paraboits - Área de Utilização (m): 2,5 x 1,0.	R\$	5.805,35	




TRAYANION

Um novo conceito em qualidade de vida

PLD	Prancha Lateral - Dupla Melhora a agilidade e flexibilidade da região lumbar. Descrição Técnica: Fabricado com tubos de aço carbono SAE 1020 de diâmetro 1", 2", 3 1/2", 4" e tubo retangular 50x30mm, espessura do aço de 2mm a 3mm, pedaleira em Aço Carbono SAE 1020 na cor prata, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tampões em aço carbono SAE 1020 para proteção, rolamentos de esferas blindados tipo 2RS com lubrificação permanente, adesivo Alta Performance com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes). Altura: 1,72m Compr.: 1,17m Largura: 0,60m Peso: 30kg - Tipo de Fixação: Cadeirainha - Área de Utilização (m): 1,5 x 1,5.	R\$ 4.615,76	
PXA	Puxada Alta Desenvolve e tonifica os membros superiores. Descrição Técnica: Fabricado com tubos de aço carbono SAE 1020 de diâmetro 1", 2", 3 1/2", 4" e tubo retangular 50x30mm, espessura do aço de 2mm a 3mm, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tampões em aço carbono SAE 1020 para proteção, rolamentos de esferas blindados tipo 2RS com lubrificação permanente, adesivo Alta Performance com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes). Altura: 1,97m Compr.: 1,24m Largura: 1,16m Peso: 47,2Kg - Tipo de Fixação: Paraboits - Área de Utilização (m): 1,5 x 1,5.	R\$ 4.242,52	
PCD	Puxador Costas - Duplo Fortalece os músculos das costas e costas. Descrição Técnica: Fabricado com tubos de aço carbono SAE 1020 de diâmetro 1", 1 1/2", 4" e tubo retangular 50x30mm, espessura do aço de 2mm a 3mm, manopla emborrachadas com proteção UV, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tampões em aço carbono SAE 1020 para proteção, rolamentos de esferas blindados tipo 2RS com lubrificação permanente, adesivo Alta Performance com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes). Altura: 1,40m Compr.: 2,00m Largura: 0,70m Peso: 45Kg - Tipo de Fixação: Paraboits - Área de Utilização (m): 2,5 x 1,0.	R\$ 5.805,36	




TRYVANON
Um novo conceito em qualidade de vida

RI Remador - Individual Trabalha a musculatura das costas e posterior de omôbra. Descrição Técnica: Fabricado com tubos de aço carbono SAE 1020 de diâmetro 1", 1 1/2", 2" e tubo retangular 50x30mm, espessura do aço de 2mm a 3mm, manípulos e apoio para os pés em Polímero de PVC com proteção UV, banco anatômico estampado em chapa de aço carbono SAE 1020 isento de estofamento, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tampões em aço carbono SAE 1020 para proteção, rolamentos de esferas blindados tipo 2RS com lubrificação permanente, adesivo Alta Performance com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes). Individual: Altura: 0,90m Compr.: 0,85m largura: 1,10m Peso: 22Kg - Tipo de Fixação: Parabolts - Área de Utilização (m): 2,0 x 1,5.	RS 4.318,36	
RT Remador - Triplo Trabalha a musculatura das costas e posterior de omôbra. Descrição Técnica: Fabricado com tubos de aço carbono SAE 1020 de diâmetro 1", 1 1/2", 2" e tubo retangular 50x30mm, espessura do aço de 2mm a 3mm, manípulos e apoio para os pés em Polímero de PVC com proteção UV, banco anatômico estampado em chapa de aço carbono SAE 1020 isento de estofamento, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tampões em aço carbono SAE 1020 para proteção, rolamentos de esferas blindados tipo 2RS com lubrificação permanente, adesivo Alta Performance com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes). Triplo: Altura: 0,90m Compr.: 3,00m largura: 1,10m Peso: 58Kg - Tipo de Fixação: Parabolts - Área de Utilização (m): 3,5 x 1,5.	RS 11.307,26	



TRYVANON
Um novo conceito em qualidade de vida

SCT Simulador de Cavalejada - Triplo Trabalha os músculos superiores, inferiores e aumenta a capacidade cardiorrespiratória. Descrição Técnica: Fabricado com tubos de aço carbono SAE 1020 de diâmetro 1", 1 1/2", 2" e tubo retangular 50x30mm, espessura do aço de 2mm a 3mm, manípulos e apoio para os pés em Polímero de PVC com proteção UV, banco anatômico estampado em chapa de aço carbono SAE 1020 isento de estofamento, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tampões em aço carbono SAE 1020 para proteção, rolamentos de esferas blindados tipo 2RS com lubrificação permanente, adesivo Alta Performance com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes). Triplo: Altura: 1,20m Compr.: 2,10m Largura: 1,00m Peso: 66,1kg - Tipo de fixação: Parabolts - Área de Utilização (m): 3,0 x 1,5.	R\$ 10.355,58	
SED Simulador de Escada - Duplo Melhora a agilidade e fortalece a musculatura dos membros inferiores. Descrição Técnica: Fabricado com tubos de aço carbono SAE 1020 de diâmetro 1" e 2", espessura do aço de 2mm a 3mm, manopla emborrachadas com proteção UV, amortecedores à óleo conjugados com molas espirais, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), pedalreira em Aço Carbono SAE 1020 na cor preta, tampões em aço carbono SAE 1020 para proteção, rolamentos de esferas blindados tipo 2RS com lubrificação permanente, adesivo Alta Performance com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes). Duplo: Altura: 1,34m Compr.: 1,50m Largura: 1,00m Peso: 44,4kg - Tipo de fixação: Parabolts - Área de Utilização (m): 2,0 x 1,5.	R\$ 8.555,25	



TRYNNON

Um novo conceito em qualidade de vida

SPI	Simulador de Percorso - Duplo Aumenta a mobilidade dos membros inferiores e melhora a capacidade cardiorrespiratória. Descrição Técnica: Fabricado com tubos de aço carbono SAE 1020 de diâmetro 2", 1 1/2", espessura do aço de 2mm a 3mm, pedaleira em Aço Carbono SAE 1020 na cor prata, pintura eletrolítica à pó de alta resistência 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tampões em aço carbono SAE 1020 para proteção, rolamentos de esferas blindado tipo ZRS com lubrificação permanente, adesivo Alta Performance com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes). Duplo: Altura: 1,22m Compr.: 1,71m Largura: 0,81m Peso: 55kg - Tipo de Fixação: Parabolts - Área de Utilização (m): 2,0 x 1,5. Simulador de Percorso - Individual Aumenta a mobilidade dos membros inferiores e melhora a capacidade cardiorrespiratória. Descrição Técnica: Fabricado com tubos de aço carbono SAE 1020 de diâmetro 2", 1 1/2", espessura do aço de 2mm a 3mm, pedaleira em Aço Carbono SAE 1020 na cor prata, pintura eletrolítica à pó de alta resistência 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tampões em aço carbono SAE 1020 para proteção, rolamentos de esferas blindado tipo ZRS com lubrificação permanente, adesivo Alta Performance com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes). Individual: Altura: 1,22m Compr.: 0,95m Largura: 0,81m Peso: 33kg - Tipo de Fixação: Parabolts - Área de Utilização (m): 1,5 x 1,5.	R\$	3.426,15	
SPT	Simulador de Percorso - Triplo Aumenta a mobilidade dos membros inferiores e melhora a capacidade cardiorrespiratória. Descrição Técnica: Fabricado com tubos de aço carbono SAE 1020 de diâmetro 2", 1 1/2", espessura do aço de 2mm a 3mm, pedaleira em Aço Carbono SAE 1020 na cor prata, pintura eletrolítica à pó de alta resistência 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tampões em aço carbono SAE 1020 para proteção, rolamentos de esferas blindado tipo ZRS com lubrificação permanente, adesivo Alta Performance com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes). Triplo: Altura: 1,22m Compr.: 2,50m Largura: 0,81m Peso: 73kg - Tipo de Fixação: Parabolts - Área de Utilização (m): 3,0 x 1,5.	R\$	9.522,85	



TRAYMANON

Um novo conceito em qualidade de vida

ACADEMIA AO AR LIVRE - CADEIRANTES

BGD-C Barra Alta Giratória - Dupla - Cadeirantes Alongamento do tronco e membros superiores. Descrição Técnica: Fabricado com tubos SAE 1020 diâmetro de 1" 4" e tubo quadrado de 50x50mm, espessura do aço de 2mm, pintura eletrolítica à pó de alta resistência 100% Poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tampões em aço carbono SAE 1020 para proteção, adesivo Alta Performance com especificação dos músculos trabalhados, portas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes). Dupla: Altura: 2,02m Ø: 1,70m Peso: 22,5Kg - Tipo de Fixação: Cadeirinha - Área de Utilização (m): 2,5 x 2,5.	R\$ 2.172,86	
BGT-C Barra Alta Giratória - Tripla - Cadeirantes Alongamento do tronco e membros superiores. Descrição Técnica: Fabricado com tubos SAE 1020 diâmetro de 1" 4" e tubo quadrado de 50x50mm, espessura do aço de 2mm, pintura eletrolítica à pó de alta resistência 100% Poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tampões em aço carbono SAE 1020 para proteção, adesivo Alta Performance com especificação dos músculos trabalhados, portas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes). Tripla: Altura: 2,02m Ø: 1,70m Peso: 27,4Kg - Tipo de Fixação: Cadeirinha - Área de Utilização (m): 2,5 x 2,5.	R\$ 2.682,65	
BMD-C Bicideta Manual - Dupla - Cadeirantes Melhora a resistência aeróbica e a coordenação dos membros superiores. Descrição Técnica: Fabricado com tubos SAE 1020 diâmetro de 1" 1/8" e 2" 1/2" e tubo quadrado de 50x50mm, espessura do aço de 2mm, manipulos em Palanero de PVC com proteção UV, pintura eletrolítica à pó de alta resistência 100% Poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tampões em aço carbono SAE 1020 para proteção, rolamentos de esferas blindados tipo ZRS com lubrificação permanente, adesivo Alta Performance com especificação dos músculos trabalhados, portas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes). Duplo: Altura: 1,05m Compr.: 0,80m Largura: 0,45m Peso: 20,3Kg - Tipo de Fixação: Parabolts - Área de Utilização (m): 1,5 x 1,5.	R\$ 1.762,86	



TEYNNON

Um novo conceito em qualidade de vida

GDD-C	Giro Diagonal - Duplo - Cadeirantes Aumenta a mobilidade das articulações dos ombros e cotovelos. Descrição Técnica: Fabricado com tubos de aço carbono SAE 1020 de diâmetro 1", 2" e 3 1/2", espessura do aço de 2mm a 3mm, apoio para as mãos em Esferas de Baquelite, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tampões em aço carbono SAE 1020 para proteção, rolamentos de esferas blindados tipo 2RS com lubrificação permanente, adesivo Alta Performance com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes). Duplo: Altura: 1,20m Compr.: 1,15m Largura: 1,15m Peso: 24Kg - Tipo de Fixação: Parabolts - Área de Utilização (m): 2,0 x 2,0.	R\$	3.277,45	
GDV-C	Giro Diagonal com Vertical - Cadeirantes Vertical: Melhora a flexibilidade das articulações dos ombros - Diagonal: Aumenta a mobilidade das articulações dos ombros e cotovelos. Descrição Técnica: Fabricado com tubos de aço carbono SAE 1020 de diâmetro 1", 2" e 3 1/2", espessura do aço de 2mm a 3mm, apoio para as mãos em Esferas de Baquelite, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tampões em aço carbono SAE 1020 para proteção, rolamentos de esferas blindados tipo 2RS com lubrificação permanente, adesivo Alta Performance com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes). Altura: 1,55m Compr.: 1,10m Largura: 1,10m Peso: 22Kg - Tipo de Fixação: Parabolts - Área de Utilização (m): 2,0 x 2,0.	R\$	2.831,35	
GVD-C	Giro Vertical - Duplo - Cadeirantes Melhora a flexibilidade das articulações dos ombros. Descrição Técnica: Fabricado com tubos de aço carbono SAE 1020 de diâmetro 1", 2" e 3 1/2", espessura do aço de 2mm a 3mm, apoio para as mãos em Esferas de Baquelite, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tampões em aço carbono SAE 1020 para proteção, rolamentos de esferas blindados tipo 2RS com lubrificação permanente, adesivo Alta Performance com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes). Altura: 1,55m Compr.: 0,80m Largura: 0,80m Peso: 18Kg - Tipo de Fixação: Parabolts - Área de Utilização (m): 2,0 x 2,0.	R\$	2.533,95	



TRYANION

Um novo conceito em qualidade de vida

PXA-C	Puxada Alta - Cadeirantes Desenvolve e tonifica os membros superiores. Descrição Técnica: Fabricado com tubos de aço carbono SAE 1020 de diâmetro 1" e 3/4", espessura do aço de 2mm a 3mm, e tubo quadrado de 50x30mm e 40x20mm, manípulos em Polímero de PVC com proteção UV, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tampões em aço carbono SAE 1020 para proteção, rolamentos de esferas blindados tipo ZRS com lubrificação permanente, adesivo Alta Performance com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes). Altura: 1,65m Compr.: 1,10m Largura: 0,75m Peso: 51kg - Tipo de Fixação: Parabolts - Área de Utilização (m): 2,0 x 1,5.	R\$	4.242,52	
RI-C	Remador - Individual - Cadeirantes Trabalha a musculatura das costas e posterior de ombro. Descrição Técnica: Fabricado com tubos de aço carbono SAE 1020 de diâmetro 1", 2", 2 1/2" e 3", espessura do aço de 2mm, manípulos em Polímero de PVC com proteção UV, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tampões em aço carbono SAE 1020 para proteção, rolamentos de esferas blindados tipo ZRS com lubrificação permanente, adesivo Alta Performance com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes). Altura: 1,85m Compr.: 1,10m Largura: 1,10m Peso: 24kg - Tipo de Fixação: Parabolts - Área de Utilização (m): 2,0 x 2,0.	R\$	3.819,93	
SUP-C	Supino - Individual - Cadeirantes Desenvolve e tonifica os membros superiores, ombros e costas. Descrição Técnica: Fabricado com tubos de aço carbono SAE 1020 de diâmetro 2 1/2", 1" e 3", espessura do aço de 2mm a 3mm, manípulos em Polímero de PVC com proteção UV, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tampões em aço carbono SAE 1020 para proteção, adesivo Alta Performance com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes). Altura: 0,90m Compr.: 1,00m Largura: 0,90m Peso: 30kg - Tipo de Fixação: Parabolts - Área de Utilização (m): 2,0 x 2,0.	R\$	3.861,24	



TRYANION

Um novo conceito em qualidade de vida

SCI-I Simulador de Cavalgada - Infantil - Individual Descrição Técnica: Fabricado com tubos de aço carbono SAE 1020 de diâmetro 1", 1 3/8", 2" e tubo retangular 50x30mm, espessura do aço de 2mm a 3mm, manípulos e apoio para os pés em Polímero de PVC com proteção UV, banco anatômico estampado em chapa de aço carbono SAE 1020 Isento de estufamento, pintura eletrolítica à pó de alta resistência 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tampões em aço carbono SAE 1020 para proteção, rolamentos de esferas blindados tipo ZRS com lubrificação permanente, adesivo Alta Performance com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes). Altura: 1,20m Larg.: 1,00m Compr.: 1,00m Peso: 33Kg - Tipo de Fixação: Parabolts - Área de Utilização (m): 1,5 x 1,5.	R\$ 3.370,81	
SPI-I Simulador de Percorso - Infantil - Individual Descrição Técnica: Fabricado com tubos de aço carbono SAE 1020 de diâmetro 2", 1 3/8", espessura do aço de 2mm a 3mm, pedalreira em Aço Carbono SAE 1020 na cor prata, pintura eletrolítica à pó de alta resistência 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tampões em aço carbono SAE 1020 para proteção, rolamentos de esferas blindado tipo ZRS com lubrificação permanente, adesivo Alta Performance com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes). Altura: 1,20m Larg.: 0,95m Compr.: 0,80m Peso: 26Kg - Tipo de Fixação: Parabolts - Área de Utilização (m): 1,5 x 1,5.	R\$ 3.029,08	
MOBILIÁRIOS URBANOS		
BSF Bag Stool - Suporte para Sacos Plásticos - Com haste - Fixo Descrição Técnica: Fabricado com tubos SAE 1020 diâmetro de 3/8", 1" e 4", espessura do aço de 2mm, e chapa de aço carbono SAE 1020 perfurada com espessura de 1mm, pintura eletrolítica à pó de alta resistência 100% Poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tampões em aço carbono SAE 1020 para proteção, adesivo Alta Performance com identificação do fabricante. Altura: 1,60m Compr.: 0,48m Largura: 0,37m Peso: 8,5Kg - Tipo de Fixação: Parabolts.	R\$ 727,20	



TRYVANON

Um novo conceito em qualidade de vida

BCE	Banco para 03 pessoas com encosto Descrição Técnica: Fabricado com tubos SAE 1020 diâmetro de 2", 1 1/4" e tubo quadrado 20x40mm, espessura do aço de 2mm, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% Poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tampões em aço carbono SAE 1020 para proteção, adesivo Alta Performance com identificação do fabricante. Altura: 0,95m Compr.: 1,56m Largura: 0,68m Peso: 34Kg - Tipo de Fixação: Parafusos.	R\$	2.103,34	
BSE	Banco para 03 pessoas sem encosto Descrição Técnica: Fabricado com tubos SAE 1020 diâmetro de 2", 1 1/4" e tubo quadrado 20x40mm, espessura do aço de 2mm, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% Poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tampões em aço carbono SAE 1020 para proteção, adesivo Alta Performance com identificação do fabricante. Altura: 0,49m Compr.: 1,56m largura: 0,60m Peso: 22Kg - Tipo de Fixação: Parafusos.	R\$	1.287,28	
BLT4	Bicicletário - 04 lugares Descrição Técnica: Fabricado com barras de aço carbono SAE 1020 diâmetro de 3/8" e tubo quadrado de 20x40mm. Pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% Poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), adesivo Alta Performance com identificação do fabricante, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes). Altura: 0,28m Compr.: 1,50m largura: 0,55m Peso: 9,0Kg - Tipo de Fixação: Parafusos.	R\$	980,89	
BLT8	Bicicletário - 08 lugares Descrição Técnica: Fabricado com barras de aço carbono SAE 1020 diâmetro de 3/8" e tubo quadrado de 20x40mm. Pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% Poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), adesivo Alta Performance com identificação do fabricante, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes). Altura: 0,28m Compr.: 3,00m largura: 0,55m Peso: 17,0Kg - Tipo de Fixação: Parafusos.	R\$	1.802,39	



TRYANION

Um novo conceito em qualidade de vida

LI5	Lixeira - Coleta Seletiva em Aço (Capacidade 60 lts) Descrição Técnica: Fabricado com tubos SAE 1020 diâmetro de 2", 1 1/2", espessura do aço de 2mm, barra de aço carbono SAE 1020 retangular 1" x 1/8" e chapa de aço carbono SAE 1020 perfurada com espessura de 1mm, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% Poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tampões em aço carbono SAE 1020 para proteção, adesivo Alta Performance com identificação do fabricante. Altura: 1,45m Compr.: 2,50m Largura: 0,45m Peso: 33Kg - Cesto: Ø 394mm x 500mm - Tipo de Fixação: Concretagem	R\$	4.640,30	
LI4	Lixeira - Dupla (Capacidade 60 lts) Descrição Técnica: Fabricado com tubos SAE 1020 diâmetro de 2", 1 1/2", espessura do aço de 2mm, barra de aço carbono SAE 1020 retangular 1" x 1/8" e chapa de aço carbono SAE 1020 perfurada com espessura de 1mm, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% Poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tampões em aço carbono SAE 1020 para proteção, adesivo Alta Performance com identificação do fabricante. Altura: 1,45m Compr.: 1,20m Largura: 0,40m Peso: 16,5Kg - Cesto: Ø 394mm x 500mm - Tipo de Fixação: Concretagem	R\$	1.977,96	
LI30	Lixeira - Individual (Capacidade 30 lts) Descrição Técnica: Fabricado com tubos SAE 1020 diâmetro de 2", 1 1/2", espessura do aço de 2mm, barra de aço carbono SAE 1020 retangular 1" x 1/8" e chapa de aço carbono SAE 1020 perfurada com espessura de 1mm, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% Poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tampões em aço carbono SAE 1020 para proteção, adesivo Alta Performance com identificação do fabricante. Altura: 0,85m Compr.: 0,52m Largura: 0,40m Peso: 08Kg - Cesto: Ø 394mm x 250mm - Tipo de Fixação: Parabolts	R\$	994,82	



TRYANION

Um novo conceito em qualidade de vida

PLAYGROUND

PLAYGROUND				
Balanço - 2 lugares				
BAL2	Descrição Técnica: Fabricado com tubos de aço carbono SAE 1020. Estrutura principal em tubo de diâmetro 2,5", espessura do aço de 2mm, estrutura secundária e acessórios com barra de diâmetro 1/4", espessura das chapas de 3mm, rolamentos de esferas blindados tipo 2RS com lubrificação permanente, correntes com elos de 25mm galvanizadas, pintura eletrolítica à pó de alta resistência 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990). Parafusos e porcas (zincados) antioxidantes. Fabricados de acordo com a norma ABNT 16071/2012. BAL2 = Altura: 2,00m Compr.: 2,70m Largura: 1,85m Peso: 50Kg - Tipo de Fixação: Concretagem - Área de Utilização (m): 3,2 x 4,0.	R\$	3.773,40	
Balanço - 3 lugares				
BAL3	Descrição Técnica: Fabricado com tubos de aço carbono SAE 1020. Estrutura principal em tubo de diâmetro 2,5", espessura do aço de 2mm, estrutura secundária e acessórios com barra de diâmetro 1/4", espessura das chapas de 3mm, rolamentos de esferas blindados tipo 2RS com lubrificação permanente, correntes com elos de 25mm galvanizadas, pintura eletrolítica à pó de alta resistência 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990). Parafusos e porcas (zincados) antioxidantes. Fabricados de acordo com a norma ABNT 16071/2012. BAL3 = Altura: 2,00m Compr.: 3,70m Largura: 1,85m Peso: 60Kg - Tipo de Fixação: Concretagem - Área de Utilização (m): 4,2 x 4,0.	R\$	4.624,16	
Balanço - 4 lugares				
BAL4	Descrição Técnica: Fabricado com tubos de aço carbono SAE 1020. Estrutura principal em tubo de diâmetro 2,5", espessura do aço de 2mm, estrutura secundária e acessórios com barra de diâmetro 1/4", espessura das chapas de 3mm, rolamentos de esferas blindados tipo 2RS com lubrificação permanente, correntes com elos de 25mm galvanizadas, pintura eletrolítica à pó de alta resistência 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990). Parafusos e porcas (zincados) antioxidantes. Fabricados de acordo com a norma ABNT 16071/2012. BAL4 = Altura: 2,00m Compr.: 5,10m Largura: 1,85m Peso: 100Kg - Tipo de Fixação: Concretagem - Área de Utilização (m): 5,6 x 4,0.	R\$	6.151,54	




TRYANMON
Um novo conceito em qualidade de vida

FOG Foguete Descrição Técnica: Fabricado com tubos de aço carbono SAE 1020. Estrutura principal em tubo de diâmetro 1", espessura do aço de 2mm, estrutura secundária e acessórios com tubo de diâmetro 1", espessura do aço de 2,0mm, espessura das chapas de 2,25mm (#13), pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990). Parafusos e porcas (zincados) antioxidantes. Fabricado de acordo com a norma ABNT 16071/2012. Altura: 2,80m Ø: 1,60m Peso: 50Kg - Tipo de Fixação: Concretagem - Área de Utilização (m): 2,5 x 4,0.	R\$ 5.304,04	
GAN1 Gangorra - 1 prancha Descrição Técnica: Fabricado com tubos de aço carbono SAE 1020. Estrutura principal em tubo de diâmetro 2,5", espessura do aço de 2mm, estrutura secundária e acessórios com barra de diâmetro 1", espessura do aço de 2mm, espessura das chapas de 3mm, rolamentos de esferas blindados tipo 2RS com lubrificação permanente, correntes com elos de 25mm galvanizadas, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990). Parafusos e porcas (zincados) antioxidantes. Fabricados de acordo com a norma ABNT 16071/2012. Altura: 0,80m Compr.: 0,70m Largura: 2,50m Peso: 30Kg - Tipo de Fixação: Concretagem - Área de Utilização (m): 1,5 x 4,0	R\$ 3.139,85	
GAN2 Gangorra - 2 pranchas Descrição Técnica: Fabricado com tubos de aço carbono SAE 1020. Estrutura principal em tubo de diâmetro 2,5", espessura do aço de 2mm, estrutura secundária e acessórios com barra de diâmetro 1", espessura do aço de 2mm, espessura das chapas de 3mm, rolamentos de esferas blindados tipo 2RS com lubrificação permanente, correntes com elos de 25mm galvanizadas, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990). Parafusos e porcas (zincados) antioxidantes. Fabricados de acordo com a norma ABNT 16071/2012. Altura: 0,80m Compr.: 1,10m Largura: 2,50m Peso: 40Kg - Tipo de Fixação: Concretagem - Área de Utilização (m): 1,5 x 3,0.	R\$ 3.366,15	



TTRYANION

Um novo conceito em qualidade de vida

GG	Gira Gira - 8 lugares (1.900) Descrição Técnica: Fabricado com tubos de aço carbono SAE 1020. Estrutura principal em tubo de diâmetro 3", espessura do aço de 2mm, estrutura secundária e acessórios com tubo de diâmetro 1", espessura do aço de 1,5mm, espessura das chapas de 1/8mm, rolamentos de esferas blindados tipo ZRS com lubrificação permanente e rolamento cônico lubrificado de fábrica, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990). Parafusos e porcas (zincados) antioxidantes. Fabricado de acordo com a norma ABNT 16071/2012. Altura: 1,00m Ø: 1,90 Peso: 60Kg - Tipo de Fixação: Concretagem - Área de Utilização (m): 2,5 x 2,5.	R\$	3.645,83	
LAB	Labirinto Descrição Técnica: Fabricado com tubos de aço carbono SAE 1020. Estrutura principal em tubo de diâmetro 1 1/2", espessura do aço de 2mm, estrutura secundária em tubo de diâmetro 1", espessura do aço de 2mm, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990). Parafusos e porcas (zincados) antioxidantes. Fabricado de acordo com a norma ABNT 16071/2012. Altura: 2,00m Compr.: 1,50m Largura: 1,50m Peso: 87Kg - Tipo de Fixação: Concretagem - Área de Utilização (m): 2,0 x 2,0.	R\$	4.519,58	
LAM	Lambrete Descrição Técnica: Fabricado com tubos de aço carbono SAE 1020. Estrutura principal em tubo de diâmetro 2,5", espessura do aço de 2mm, estrutura secundária e acessórios com tubo de diâmetro 1", espessura do aço de 2mm, diâmetro 1/4", espessura do aço de 2mm, espessura das chapas de 3mm, rolamentos de esferas blindados tipo ZRS com lubrificação permanente, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990). Parafusos e porcas (zincados) antioxidantes. Fabricado de acordo com a norma ABNT 16071/2012. Altura: 2,35m Compr.: 3,20m Largura: 1,05m Peso: 68Kg - Tipo de Fixação: Concretagem - Área de Utilização (m): 4,2 x 1,5.	R\$	4.988,61	



TRYANMON

Um novo conceito em qualidade de vida


Escada Horizontal Sem Fim				
EHF	Descrição Técnica: Fabricado com tubos de aço carbono SAE 1020. Estrutura principal em tubo de diâmetro 3,5", espessura do aço de 2mm, estrutura secundária com tubos de diâmetro 1 1/2", espessura do aço de 2,0mm, diâmetro 1" e espessura do aço de 2mm, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990). Parafusos e porcas (zincados) antioxidantes. Fabricado de acordo com a norma ABNT 16071/2012. Altura: 2,20m Compr.: 2,20m Largura: 2,00m Peso: 50Kg - Tipo de Fixação: Concretagem - Área de Utilização (m): 2,7 x 2,5. Escalada em Anéis Descrição Técnica: Fabricado com tubos de aço carbono SAE 1020. Estrutura em tubo de diâmetro 1", 1 1/2" e 2 1/2", espessura do aço de 2mm, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990). Parafusos e porcas (zincados) antioxidantes. Fabricado de acordo com a norma ABNT 16071/2012. Altura: 1,05m Compr.: 0,80m Largura: 0,45m Peso: 20,3Kg - Tipo de Fixação: Concretagem - Área de Utilização (m): 1,8 x 1,0.	R\$	3.474,01	
EAN	Escalada em Argolas Transpassadas Descrição Técnica: Fabricado com tubos de aço carbono SAE 1020. Estrutura principal em tubo de diâmetro 4", espessura do aço de 2,65mm, estrutura secundária com tubos de diâmetro 2", 1" e 3/4", espessura do aço de 2,0mm, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990). Parafusos e porcas (zincados) antioxidantes. Fabricado de acordo com a norma ABNT 16071/2012. Altura: 2,50m Compr.: 2,00m Peso: 60Kg - Tipo de Fixação: Cadeirinha - Área de Utilização (m): 2,5 x 2,5.	R\$	6.280,53	
EAT	Escalada Tartaruga Descrição Técnica: Fabricado com tubos de aço carbono SAE 1020. Estrutura principal em tubo de diâmetro 1 1/2" espessura do aço de 2mm, estrutura secundária com tubos de diâmetro 1", espessura do aço de 1,5mm, com tubos de diâmetro 1" e espessura do aço de 2,0mm, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990). Parafusos e porcas (zincados) antioxidantes. Fabricado de acordo com a norma ABNT 16071/2012. Altura: 1,75m Compr.: 5,50m Peso: 100Kg - Tipo de Fixação: Concretagem - Área de Utilização (m): 6,0 x 6,0.	R\$	6.017,97	



TRYANMON

Um novo conceito em qualidade de vida

PLAYGROUND - CADEIRANTES

PLAYGROUND - CADEIRANTES			
BAL-C	Balanco - 1 Lugar - Cadeirantes Descrição Técnica: Fabricado com tubos de aço carbono SAE 1020. Estrutura principal em tubo de diâmetro 2,5", espessura do aço de 2mm, estrutura secundária e acessórios com tubo de diâmetro 1", espessura do aço de 1,5mm, tubo de diâmetro 1 1/2", espessura do aço de 2,0mm espessura das chapas de 1mm, 3mm e 5mm, rolamentos de esferas blindados tipo 2RS com lubrificação permanente, correntes com elos de 25mm galvanizadas, pintura eletrolítica à pó de alta resistência 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990). Parafusos e porcas (zincados) antioxidantes. Altura: 2,00m Compr.: 1,20m Largura: 1,20m Peso: 50Kg - Tipo de Fixação: Parafolts - Área de Utilização (m): 2,5 x 2,5.	R\$	13.083,67
BAL-C	Balanco Frontal - 2 Lugares (1 p/ cadeirante + 1 lugar não cadeirante) Descrição Técnica: Fabricado com tubos de aço carbono SAE 1020. Estrutura principal em tubo de diâmetro 2,5", espessura do aço de 2mm, estrutura secundária e acessórios com tubo de diâmetro 1", espessura do aço de 1,5mm, tubo de diâmetro 1 1/2", espessura do aço de 2,0mm. Chapa em alumínio antideerrapante, espessura de 3mm, rolamentos de esferas blindados tipo 2RS com lubrificação permanente, correntes com elos de 25mm galvanizadas, pintura eletrolítica à pó de alta resistência 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990). Parafusos e porcas (zincados) antioxidantes. Altura: 2,00m Compr.: 2,00m Largura: 1,20m Peso: 85Kg - Tipo de Fixação: Parafolts - Área de Utilização (m): 3,0 x 2,5.	R\$	11.277,83
ACESSÓRIOS ESPORTIVOS			
ETBI	Estrutura de Apoio + Tabela de Basquete com Aro e Rede (unidade) Fabricado com tubos de aço carbono SAE 1020 de diâmetro 4", 1 1/2", tubo quadrado de 20x40mm, espessura do aço de 1,5mm, chapa de aço carbono SAE 1020, # 18, pintura eletrolítica à pó de alta resistência 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990). Dimensões Total: Altura: 3,50m Largura: 1,20m Compr.: 2,50m Peso: 50Kg Dimensões Tabela: Altura: 1,00m Largura: 1,20 Compr.: 0,87m Peso: 25Kg - Tipo de Fixação: Cadeirinhas.	R\$	3.729,61
			



TRYANMON

Um novo conceito em qualidade de vida

- **Instalação:** Por conta do cliente (as peças de fixação acompanham o material juntamente com Manual de Instalação);
- Todos os brinquedos para playground fabricados pela Tryanmon estão de acordo com a norma **ABNT 16071/2012**, atendendo todos os requisitos;
- Equipamento entregue montado, com exceção de alguns poucos modelos que não podem ser transportados totalmente montados devido às dimensões dos mesmos;
- Para alguns modelos se faz necessária a perfuração de 50 cm (ou mais) do solo para fixação, caso tenha alguma restrição em relação a profundidade, é importante que informe ao orgar;
- Acompanha cadelinha de sustentação, parabolts, manual de instalação e montagem, termos de garantia, projeto civil em planta baixa e certificado da pintura - teste salt spray (quando solicitado);
- **Garantia de 24 (vinte e quatro) meses contra defeitos de fabricação;**
- Garantia da pintura de 12 (doze) meses (em caso de morte a garantia da pintura será de 06 (seis) meses, sendo ao contratado a finalidade adequada - outro endereço);
- Os Equipamentos para Academia ao Ar Livre são permitidos para usuários maiores de 12 anos;
- Recomendamos a obtenção da Placa Orientativa e um Instrutor in loco;
- As imagens contidas neste orçamento são de caráter meramente ilustrativo. Reservamo-nos o direito de efetuar alterações técnicas e/ou de design sem aviso prévio, mantendo a qualidade e funcionalidade do produto.

Estes valores e condições são válidos exclusivamente para este orçamento completo.

Para qualquer alteração outro orçamento deverá ser solicitado.

Indaiatuba, 01 de abril de 2022

Ciselo Caleffo

Gerente de Vendas - Depto. Comercial / Marketing

☎ (11) 99885-4746

comercial@tryanmon.ind.br

Acesso pelo site: www.tryanmon.ind.br

102.932.891/0001-401
TRYANMON IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS
E MATERIAS ESPORTIVOS EIRELI - EPP
Rua: Argélia, 66 -
Rec. Campinas das - CEP: 13.347-160
INDAIATUBA - SP

Tryanmon Ind. e Com. de Equip. e Mat. Esportivos Eireli - EPP

CNPJ: 02.932.891/0001-40 Insc. Est.: 353.092.729.118

Indaiatuba/SP - Tel: (11) 3016-4553 - CEP: 13347-160 E-mail: comercial@tryanmon.ind.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.374.053/0001-84 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/10/2006
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL ZIOBER BRASIL LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	FORTE DEMAIS
---	-----------------

CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 22.29-3-01 - Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico 22.29-3-02 - Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais 22.29-3-03 - Fabricação de artefatos de material plástico para uso na construção, exceto tubos e acessórios 22.29-3-99 - Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente 25.39-0-02 - Serviços de tratamento e revestimento em metais 29.49-2-99 - Fabricação de outras peças e acessórios para veículos automotores não especificadas anteriormente 30.92-0-00 - Fabricação de bicicletas e triciclos não-motorizados, peças e acessórios 32.30-2-00 - Fabricação de artefatos para pesca e esporte 32.40-0-99 - Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente 32.56-7-01 - Fabricação de instrumentos não-eletrônicos e utensílios para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório 32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos 33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários 45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 46.14-1-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios
--

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

ENDEREÇO R ALUIZIO NUNES COSTA	NÚMERO 842	COMPLEMENTO *****
-----------------------------------	---------------	----------------------

CEP 81.070-774	BAIRRO/DISTRITO PARQUE CIDADE INDUSTRIAL FELIZARDO MENEGUETTI	MUNICÍPIO MARINGÁ	UF PR
-------------------	---	----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ADM@ZIOBERBRASIL.COM.BR	TELEFONE (44) 3029-4410
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/10/2006
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.374.053/0001-84 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 16/10/2006	
NOME EMPRESARIAL ZIOBER BRASIL LTDA					
CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 206-2 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada					
LOGRADOURO R ALUIZIO NUNES COSTA		NÚMERO 842	COMPLEMENTO *****		
CEP 87.070-774	BAIRRO/DISTRITO PARQUE CIDADE INDUSTRIAL FELIZARDO MENEGUETTI	MUNICÍPIO MARINGÁ		UF PR	
ENDEREÇO ELETRÔNICO ADM@ZIOBERBRASIL.COM.BR		TELEFONE (44) 3029-4410			
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/10/2006		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 19/07/2022 às 16:47:10 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



Estado do Rio Grande do Sul
CÂMARA DE VEREADORES DE HERVAL
BANCADA PDT

Of. Nº 014/2021

Herval, 26 de novembro 2021.

Ao Exmo. Sro.
Ildo Roberto Lemos Sallaberry
Prefeito Municipal
N/C

Senhor Prefeito,

Pelo presente, venho através deste, encaminhar novamente Emendas Impositivas Individuais, (em anexo) que foram ratificadas à pedido do Secretário Municipal de Saúde.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos,

Atenciosamente.


Maria Nunes da Silva
Assessora Bancada PDT



Estado do Rio Grande do Sul
CÂMARA DE VEREADORES DE HERVAL
BANCADA PDT

Of. Nº 014/2021

Herval, 26 de novembro 2021.

Ao Exmo. Sro.
Ildo Roberto Lemos Sallaberry
Prefeito Municipal
N/C

Senhor Prefeito,

Pelo presente, venho através deste, encaminhar novamente Emendas Impositivas Individuais, (em anexo) que foram ratificadas à pedido do Secretário Municipal de Saúde.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos,

Atenciosamente.


Maria Nunes da Silva
Assessora Bancada PDT

EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS		R\$ 35.543,67
LIMITE INDIVIDUAL PARA APREENHAÇÃO DE EMENDAS DESTINADAS AS AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		R\$ 12.771,94
LIMITE INDIVIDUAL PARA APREENHAÇÃO DE EMENDAS QUE PODEM SER DESTINADAS A OUTRAS DESPESAS		R\$ 12.771,94
EMENDA: 02		
PROGRAMA: 0100- Apoio Administrativo		
OBJETIVO: Possibilitar aos usuários do SUS a possibilidade de vida através da atividade física		
% de execução:		15,88%
Valor:		R\$ 9.000,00
	TIPO	AÇÃO
	A	
	JUSTIFICATIVA	
	006-Aquisição e manutenção de equipamentos e material permanente	
Aquisição e manutenção de equipamentos e material permanente		
BENEFICIÁRIO (CASO HAJA INDICAÇÃO ESPECÍFICA)		CNPJ DO BENEFICIÁRIO
Bairro Presidente Jango		
FONTE DE RECURSO PARA CUMPRIMENTO DA EMENDA INDIVIDUAL: RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Ficam preservados os percentuais indicados em cada emenda apresentada, caso o restante corrente fluído do exercício anterior seja diferente da projeção descrita no projeto de lei orçamentária para 2021		
Haverá, 10 de dezembro de 2020		
		Roberto Batista Lima Sá

Voter Rudi Sei

EMENDAS VINCULADAS INDIVIDUAIS

USUÁRIO INDIVIDUAL PARA ACESSO AO LÍNGUA
CONTRIBUIÇÃO AS AÇÕES DE SERVIÇOS FUNDAÇÃO DE SAÚDE
USUÁRIO INDIVIDUAL PARA ACESSO AO LÍNGUA
CUIR PROBLEMA SEM DISTRIBUIÇÃO A OUTROS DEPENDENTES

RG 30.38.080
RG 30.38.080
RG 30.38.080

ENTRADA: 02

PROTEÇÃO: 0230. ATENÇÃO INTEGRAL, A SAÚDE

ORIENTAÇÃO: Possibilita a aquisição cirúrgica e substituição das próteses dentárias básicas e de caráter emergencial, considerando-se como autônomos para realizar a

substituição social

Idade máxima:

Valor:

Valor:

Valor:

Valor:

Valor:

Valor:

Valor:

Valor:

Valor:

Valor:

Valor:

Valor:

Valor:

Valor:

Valor:

Valor:

Valor:

Valor:

Valor:

Valor:

Valor:

Valor:

Valor:

Valor:

Valor:

Valor:

Valor:

Valor:

Valor:

Valor:

Valor:

Valor:

Valor:

Valor:

BENEFICÁRIO E CASO HAJA INDICAÇÃO ESPECÍFICA

CNPJ DO BENEFICÁRIO

Posto-Previdência 1º andar

COMO DESEMPENHO E AVALIAÇÃO DE SERVIÇOS INDIVIDUAIS: SEGURO DE CONFIANÇA

Resumo apresentado ao pessoal da Fundação em data 01/01/2001, apresentando dados e relatório referente ao trabalho realizado pelo

equipe de projeto de trabalho no projeto de desenvolvimento para 2001

Assinatura do responsável

Assinatura do responsável

Assinatura do responsável

Assinatura do responsável

Assinatura do responsável

Assinatura do responsável

Assinatura do responsável

Assinatura do responsável

Assinatura do responsável

Assinatura do responsável

Assinatura do responsável

Assinatura do responsável

Assinatura do responsável

Assinatura do responsável

Assinatura do responsável

Assinatura do responsável

Assinatura do responsável

Assinatura do responsável

Assinatura do responsável

Assinatura do responsável

Assinatura do responsável

Assinatura do responsável

Assinatura do responsável

Assinatura do responsável

Assinatura do responsável

Assinatura do responsável

Assinatura do responsável

Assinatura do responsável

Assinatura do responsável

ENTENDIMENTO INDICATIVAS INDIVIDUAIS

LIBERTE INDIVIDUAL PARA APRESENTAÇÃO DE ENTENDIMENTOS	R\$ 85.543,87
DETERMINAÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	R\$ 17.771,94
LIBERTE INDIVIDUAL PARA APRESENTAÇÃO DE ENTENDIMENTOS	R\$ 17.771,94

EXERCÍCIO: 2021

PROGRAMA 0230-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE

OBJETIVO: Promover a população carente a satisfação das necessidades

Indicador e de caráter emergencial, constituindo-se em solução para reduzir a vulnerabilidade social.

% de execução:

10,88%

R\$ 9.000,00

AÇÃO

TIPO

A

049 - ACADEMIA AO AR LIVRE - BEM-ESTAR

-JUSTIFICATIVA

Atividade de aquisição para uma estruturação no m. livre no bairro Jangade com os seguintes equipamentos:
Equipamento: Tenda, Cadeira Plástica, Dica, Racional

BENEFICIÁRIO (CARGO NA INDICAÇÃO ESPECÍFICA)	CNPJ DO BENEFICIÁRIO
Bairro: Jangade	

INDICADOR DE RECUPERAÇÃO PARA AVALIAÇÃO INDIVIDUAL: REVENHA DE CONTRIBUIÇÃO

Indicador de recuperação da população beneficiária em cada comunidade apresentando, entre as principais causas, a ausência de serviços públicos e a falta de infraestrutura básica no território de atuação.

Assinatura do responsável pelo projeto

Assinatura do responsável pelo projeto